



Solinure® FX

FX 10-10-40

 Efficacia e convenienza
per le tue colture a pieno campo

10 | 10 | 40 |
N | P₂O₅ | K₂O



Descrizione

Concime innovativo con un ottimo rapporto qualità-prezzo e ad **alto contenuto di K** pensato per le applicazioni a pieno campo. È ideale per la fase di ingrossamento e maturazione dei frutti **per tutte le colture richiedenti apporti di potassio maggiori**. Solinure® FX 10-10-40 è un formulato NPK dalla **salinità elevata** per migliorare la qualità delle colture ortofrutticole ed è **arricchito con cloruri e urea di alta qualità**. Non contiene microelementi.

Beneficia della tecnologia **PeKacid®**, che mantiene pulito l'impianto di irrigazione, riduce il contenuto di bicarbonati e acidifica la soluzione nutritiva migliorando quindi la disponibilità agli elementi nutritivi per la pianta.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	10%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	1.3%
	Azoto ureico (N-Urea)	8.7%

P ₂ O ₅	Anidride fosforica	10%
	Idrosolubile (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Ossido di Potassio	40%
	Idrosolubile (K ₂ O)	40%

Vantaggi

- \\ Formula NPK ad alto contenuto di potassio
- \\ Contiene l'esclusiva tecnologia PeKacid® che aiuta a mantenere pulito l'impianto di irrigazione
- \\ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- \\ Senza microelementi
- \\ Arricchito con urea e cloruri di alta qualità
- \\ Ideale per il pieno campo; particolarmente indicato nelle fasi di ingrossamento e maturazione dei frutti

Dosaggi

Colture:	kg/ha
Colture orticole e frutticole in pieno campo o in aree protette:	40-60 kg/ha a settimana
Piccoli frutti, arboree e drupacee:	30-50 kg/ha a settimana

Dosaggio medio raccomandato: Applica 4-8 kg/1000m² a settimana.

Le informazioni riportate in questa pagina sono di carattere generale e si consiglia di testare il prodotto su scala ridotta prima dell'applicazione su vasta scala. Tali indicazioni sono eventualmente da modulare in base alla fertilità del terreno, allo sviluppo vegeto-produttivo e alla potenziale resa. Poiché l'applicazione non avviene sotto il nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.

Modalità d'uso

- 1 È consigliato l'utilizzo di Solinure® FX 10-10--40 nella fase di ingrossamento e maturazione dei frutti.
- 2 Alti livelli di salinità per migliorare la qualità delle colture ortofrutticole.
- 3 Tenere lontano dall'umidità.
- 4 Sigillare i sacchi aperti o danneggiati.
- 5 Per consigli e raccomandazioni specifiche, contatta il nostro team di esperti.

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/agriculture/products/solinure-fx-19/>
: 12/05/2024