



Osmoform®

Pre-Mix

 Geef je planten een snelle start.

18 | 9 | 13 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Beschrijving

Geef boomkwekerijgewassen een perfecte start zodat ze gezond kunnen weggroeien. Met zijn speciaal ontworpen formule zullen je planten genieten van een constante toevoer van stikstof gedurende een periode van 8-10 weken na toediening. De Osmoform Pre mix is speciaal ontworpen voor het doormengen door substraten. De fijne korrel (0,5-1,4 mm) kan nauwkeurig en gelijkmatig door het substraat gemengd worden.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	18%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	2.1%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	15.9%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	9%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	8.1%



K ₂ O	Kaliumoxide Wateroplosbaar (K ₂ O)	13% 13%
MgO	Magnesiumoxide	2%
B	Borium	0.03%
Cu	Koper	0.12%
Fe	IJzer	0.1%
Mn	Mangaan	0.15%
Mo	Molybdeen	0.01%
Zn	Zink	0.02%

Voordelen

- Uitgebalanceerde NPK-, magnesium- en sporenelementenformule
- Gemakkelijke toepassing
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Eigenschappen

Korrelgrootte: 0,5-1,4 mm

Doseringen

Doseringen in g/L potinhoud

Lichte voeding

Zware voeding

De dosering moet worden aangepast aan de specifieke samenstelling van groeimedia (schors), plantensoorten en teeltsystemen. Voor volledige voeding van langere gewassen wordt aanvullende voeding met Osmocote® Exact of wateroplosbare meststof aanbevolen.

Neem contact op met een ICL adviseur voor advies op maat.



Test eerst op kleine schaal voordat u de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Hoe te gebruiken

- 1 Gebruik Osmoform® Pre-Mix als een startbemesting in het substraat. Na het aanbrengen werkt de stikstof in het product gedurende een periode van ongeveer 8-10 weken.
- 2 Osmoform® Pre-Mix bevat korrels van 0,5-1,4 mm en is gemakkelijk door het substraat te mengen.
- 3 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 4 Droog bewaren.
- 5 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/osmoform-pre-mix/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions Benelux

