



Sierrablen® Plus

Autumn & Winter with Pearl® Technology

Alle belangrijke macronutrienten

10 | 5 | 15 | 2 | 5
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	10%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	2.1%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	7.9%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	Kaliumoxide	15%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	15%
CaO	Calcium Oxide	2%
MgO	Magnesiumoxide	5%
	Wateroplosbaar (MgO)	2.5%

Eigenschappen

Inhoud	25 kg zak
Korrelgrootte	1-2,5 mm

Beschrijving

Om uw gras vitaal en gezond de herfst en winter door te krijgen, kies dan voor Sierrablen® Plus Autumn & Winter met Pearl® Technologie. Deze NPK-formule met hoog kaliumgehalte is ontworpen voor toepassing aan het einde van de zomer of in de herfst en maakt het gras weerbaarder tegen ziekten en de winterkou, terwijl het verlaagde niveau van gecontroleerd vrijkomende stikstof zorgt voor een gestage groei gedurende de hele periode. Dankzij ICL's gepatenteerde Pearl®-technologie kunt u zorgen voor een sterkere beworteling en minder fosfaatverlies. In 2024 verkrijgbaar met de volledig biologisch afbreekbare eqo.s coating technologie.

Voordelen

- Verbeterde beworteling en grotere fosfaatefficiëntie
- Stikstof met gecontroleerde afgifte voor gestage groei
- Ideaal voor gebruik in de nazomer of herfst

Hoe te gebruiken

- 1 Breng de meststof na het maaien aan met een strooier.
- 2 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 3 Droog bewaren.
- 4 Voor meer informatie neem contact op met een ICL adviseur.

Doseringen

Test eerst op kleine schaal voordat u de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.