



Osmocote[®]
Exact
Tablet

Tablet 5-6M 11-8-17+2MgO+TE

Vaste voeding op een gemakkelijke manier

11 | 8 | 17 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	11%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	4.2%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	6.0%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	0.8%
P2O5	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P2O5)	6.3%
K2O	Kaliumoxide	17%
	Wateroplosbaar (K2O)	17.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
	Wateroplosbaar (MgO)	1.3%
B	Borium	0.014%
	Wateroplosbaar (B)	0.012%
Cu	Koper	0.055%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.043%
Fe	IJzer	0.29%
	IJzer EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangaan	0.040%
Mo	Molybdeen	0.014%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.014%
Zn	Zink	0.017%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.012%

Eigenschappen

Verkrijgbaar in: 7,5 gram

Beschrijving

Waarom zou je het bemesten niet gemakkelijker maken voor jezelf? Osmocote[®] Exact Tabletten 5-6M hebben een slim kegelvormig ontwerp, zodat je ze alleen maar in het groeimedium hoeft te duwen en water toe te dienen. De milieuvriendelijke lijm breekt af, de tabletten gaan aan het werk en leveren voedingsstoffen voor de komende maanden. De tabletten hebben een levensduur van 5 tot 6 maanden bij 21°C en is verkrijgbaar in 7,5 g.

Voordelen

- \\ Eenvoudige en veilige toepassing: elke pot krijgt dezelfde dosering
- \\ Hoog voedingsrendement dankzij nauwkeurig doseren
- \\ Tabletten blijven blijven in het groeimedium zitten, dus geen verlies van voeding
- \\ Voeding voor 5 tot 6 maanden

Hoe te gebruiken

Duw de tabletten in de potgrond en verdeel meerdere tabletten gelijkmatig om de plant.

- 1 Voor toepassing in bestaande gewassen, de tablet volledig in het groeimedium duwen.
- 2 Druk de tabletten rond de plant in de potgrond.
- 3 Als je druppelirrigatie gebruikt, duw de tablet dan in het groeimedium direct onder de druppelaar.
- 4 De temperatuur beïnvloedt de werkingsduur van Osmocote® Exact tabletten, bepaald bij 21°C.
16°C: 6-7 Mnd - 21°C: 5-6 Mnd - 26°C: 4-5 Mnd.
- 5 Droog bewaren.
- 6 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 7 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.

Doseringen

Voor toepassing in opgepotte planten. De tablet dient in zijn geheel in de potgrond geduwd te worden. In hanging baskets moeten de tabletten in een cirkel rond de planten te worden geduwd. Indien er druppelirrigatie wordt gebruikt de tablet onder de druppelaar plaatsen. Na toepassing en watergift lost de lijm op en valt de tablet uit elkaar. Bereken met onderstaande tabel het aantal benodigde tabletten per pot.

Dosering in g/L potinhoud	3-4 Mnd	5-6 Mnd	8-9 Mnd	12-14 Mnd
Boomkwekerij & vaste planten	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Azalea/Rhododendron	-	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Potplanten	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Hanging baskets & eenjarigen	3-4 g/l	3-5 g/l	4-6 g/l	-

****Aanbevolen doseringen voor Osmocote® Exact tabletten in g/L potinhoud**.** Hoe bereken je de dosering per pot of container bij de bovenstaande adviesdoseringen? - Toepassing met tabletten - Inhoud pot 3 liter - 3 x 5 g Osmocote® Exact tabletten Totaal = 15 g/pot Opgelet Aanbevolen doseringen zijn gebaseerd op substraat zonder voorraadbemesting.

Voordat er een volledige dosering wordt toegepast, test eerst het product op kleine schaal. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten. Vraag een ICL adviseur om een advies op maat.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.