



Osmocote®
Exact
High K

High K 12-14M



Alle kalium die je planten nodig hebben - het hele jaar door

12 | 8 | 19 | 1.8 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Beschrijving

Geef je vaste planten de kalium die ze nodig hebben met Osmocote® Exact High K 12-14M. Ideaal voor planten als cyclamen, viooltjes en primula's, plus voor gebruik in stikstofrijk irrigatiewater. Aangedreven door DCT, sluit de afgifte van voedingsstoffen perfect aan bij de behoefte van de plant.

Osmocote® Exact High K werkt goed in combinatie met Peters® Professional wateroplosbare voeding. De aanbevolen doseringen moeten worden aangepast, afhankelijk van de hoeveelheid wateroplosbare voeding.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	12%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	5.1%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	6.9%



P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Kaliumoxide	19%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	19%
MgO	Magnesiumoxide	1.8%
B	Borium	0.018%
	Wateroplosbaar (B)	0.016%
Cu	Koper	0.054%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.042%
Fe	IJzer	0.35%
	IJzer EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Mangaan	0.049%
Mo	Molybdeen	0.017%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.017%
Zn	Zink	0.021%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.014%

Voordelen

- Belangrijk onderdeel van een bemestingsaanpak voor compact telen en prima te combineren met Osmocote CalMag
- Garantie op veiligheid, betrouwbaarheid en constante kwaliteit; elke zak weer.
- Volledige meststof: NPK, magnesium en sporenelementen

- \\ Zeer gebruiksvriendelijk en inzetbaar bij vrijwel alle sierteeltgewassen
- \\ Gemakkelijke herkenning van de gebruikte werkingsduur door de kleurcodering
- \\ Efficiënt en milieuvriendelijk

Doseringen



Doseringen in g/L potinhoud	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte
Containerboomkwekerij	4-5 g/l	5-6 g/l
Vaste planten	-	3-5 g/l

****Aanbevolen doseringen voor Osmocote® Exact Standaard granulaat in g/l**.**

Voeg maximaal 0,5 g/l NPK startmeststof toe in combinatie met Osmocote® Exact High K. Neem contact op met een [ICL adviseur](#) voor aanbevelingen op maat voor jouw gewassen.

Hoe bereken je de hoeveelheid granulaat per pot of container bij bovenstaande doseringen:

- Granulaatgift
 - 3-liter potinhoud
 - 5 g/l Osmocote® Exact High K
- Totaal = 15 g/pot

Let op:

Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Pas aan voor specifieke situaties, zoals gebruik in tunnels of kassen, of specifieke klimaatomstandigheden. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten. **Opgelet** De aanbevolen hoeveelheden hierboven zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Dit zijn algemene aanbevelingen.

Raadpleeg een [ICL adviseur](#) voor plantspecifieke aanbevelingen of voor voor meer gedetailleerd advies.

Hoe te gebruiken

1

De werkingsduur van Osmocote Exact High K 12-14M wordt beïnvloed door temperatuur. (Werkingsduur is bepaald bij 21° C)

2

Droog bewaren.

3 Sluit open, gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.

4 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.

Let op:



Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-high-k-12-14m/>
: 13/05/2024