



# Osmocote® Start

## Start

 Osmocote Start voor optimale prestaties

11 | 11 | 17 | 2.0 | TE  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O | MgO

## Beschrijving

Osmocote Start geeft voeding aan je gewassen met een korte teeltcyclus, of zorgt voor bijbemesting gedurende maximaal zes weken. Het is speciaal ontworpen voor compact groeiende eenjarige planten met een korte teeltcyclus. Deze omvatten viooltjes, goudsbloemen en primula's, samen met meer zoutgevoelige groentegewassen, en stekken die moeite hebben met wortelen.

## Gegarandeerde analyse

### Oxide

|                               |                                                 |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| N                             | Totaal stikstof                                 | 11%  |
|                               | Nitraatstikstof (NO <sub>3</sub> -N)            | 4.5% |
|                               | Ammoniumstikstof (NH <sub>4</sub> -N)           | 6.5% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Fosforpentoxide                                 | 11%  |
|                               | Wateroplosbaar (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 8.2% |



|                  |                                   |               |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| K <sub>2</sub> O | Kaliumoxide                       | <b>17%</b>    |
|                  | Wateroplosbaar (K <sub>2</sub> O) | 17%           |
| MgO              | Magnesiumoxide                    | <b>2%</b>     |
|                  | Wateroplosbaar (MgO)              | 1%            |
| B                | Borium                            | <b>0.014%</b> |
|                  | Wateroplosbaar (B)                | 0.011%        |
| Cu               | Koper                             | <b>0.09%</b>  |
|                  | Wateroplosbaar (Cu)               | 0.08%         |
|                  | Koper EDTA (Cu)                   | 0.09%         |
| Fe               | IJzer                             | <b>0.38%</b>  |
|                  | Wateroplosbaar (Fe)               | 0.01%         |
|                  | IJzer EDTA (Fe)                   | 0.15%         |
| Mn               | Mangaan                           | <b>0.055%</b> |
| Mo               | Molybdeen                         | <b>0.013%</b> |
|                  | Wateroplosbaar (Mo)               | 0.013%        |
| Zn               | Zink                              | <b>0.014%</b> |
|                  | Wateroplosbaar (Zn)               | 0.014%        |

## Voordelen

- Verbeter de kleur van het gewas en de wortelontwikkeling
- Verhoogde efficiëntie met verminderde uitloging
- Stofvrij en gebruiksvriendelijk

## Eigenschappen

**Korrelgrootte:** 1 - 2.5 mm

## Doseringen



| Doseringen in g/L potinhoud | Lichte voeding | Gemiddelde voeding |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Containerkwekerij           | 0.5-1.5 g/l    | 1.5-2.5 g/l        |
| Potplanten                  | 0.5-1.5 g/l    | 1.5-2.5 g/l        |
| Perkplanten                 | 0.5-2.0 g/l    | -                  |
| Jonge groene planten        | 0.5-1.5 g/l    | 1.5-2.5 g/l        |

### Let op:

Deze aanbevolen hoeveelheden zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Houd er rekening mee dat dit algemene aanbevelingen zijn. Specifieke situaties zoals gebruik in tunnels, kassen of specifieke klimaatomstandigheden vereisen aanpassingen. Dit product wordt niet aanbevolen voor plantgatdosering.

### Let op:

Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Raadpleeg een [ICL adviseur](#) voor plantspecifieke aanbevelingen of voor voor meer gedetailleerd advies.

## Hoe te gebruiken

- 1 Je kunt Osmocote® Start mengen en gebruiken als topdressing, maar zorg ervoor dat er geen korrels aan de bladeren blijven plakken.
- 2 Droog bewaren.
- 3 Sluit open, gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 4 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.

## Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/osmocote-start/>  
: 14/05/2024



ICL Growing Solutions Benelux

