



Greenmaster® Liquid

Spring & Summer

Perfekte verhouding voedingsstoffen voor groei

14 | 5 | 7 | TE
N P2O5 K2O



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	14%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	0.9%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	13.1%
P2O5	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P2O5)	5%
K2O	Kaliumoxide	7%
	Wateroplosbaar (K2O)	5.7%
B	Borium	0.012%
	Wateroplosbaar (B)	0.012%
Cu	Koper	0.006%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.006%
	Koper EDTA (Cu)	0.006%
Mn	Mangaan	0.012%
	Wateroplosbaar (Mn)	0.012%
	Mangaan EDTA (Mn)	0.012%
Mo	Molybdeen	0.004%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.004%
Zn	Zink	0.006%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.006%
	Zink EDTA (Zn)	0.006%

Beschrijving

Greenmaster® Liquid Spring & Summer is ideaal voor de belangrijkste groeiperioden en heeft een complete NPK-formule voor voeding zonder overmatige groei tot 6 weken na toepassing. Spring & Summer vult ook voedingsstoffen aan die verloren gaan bij het maaien, waardoor de kleur van uw grasmat naar voren komt en het gras gezond blijft. Een volledig sporenelementenpakket onderhoudt de algehele gezondheid van het gras en helpt stress tegen te gaan.

Voordelen

- Voor voeding tijdens het hoofdgroeiseizoen zonder overmatige groei
- Maakt ijzer in de bodem vrij voor betere kleur en gezondheid
- Vult voedingsstoffen aan en helpt stress voorkomen

Eigenschappen

Verkrijgbaar in: 1x 200L en 2x 10L

Hoe te gebruiken

- 1 Van april tot september.
- 2 Vermijd toepassing bij hoge temperaturen en zonnige omstandigheden om de bladopname te optimaliseren.
- 3 Vermijd toepassing bij vorst of droogte.
- 4 Greenmaster® Liquid producten kunnen worden vermengd met andere producten binnen het assortiment, behalve met Ca-Booster.
- 5 Kan worden gemengd met H2Pro wetting agents.
- 6 Meng met TurfMark® Extra spuitpatroonindicator om het sproeien te vergemakkelijken, het water te conditioneren en drift te minimaliseren.
- 7 De hoeveelheid water die wordt gebruikt om Greenmaster® Liquid producten toe te passen, beïnvloedt de manier waarop voedingsstoffen door de plant worden opgenomen.
- 8 Neem contact op met een ICL adviseur als je meer informatie nodig hebt.

Doseringen

Aanbevolen dosering:

Gemiddeld aanbevolen dosering:

40 - 120 L/ha

80 L/ha

Test op kleine schaal voordat u de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.