



AGROBLEN®

18-5-11+7CaO+2MgO+9SO₃

Voor aardbeien die het allerbeste verdienen

18 | 5 | 11 | 7.0 | 2.0 | 9
N P₂O₅ K₂O CaO MgO SO₃



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	18%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	7.5%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	8.5%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	2.0%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	3.6%
K ₂ O	Kaliumoxide	11%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	11%
CaO	Calcium Oxide	7.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
SO ₃	Zwaveltrioxide	9%

Beschrijving

Verbouw aardbeien en andere zachtfruitgewassen van hoge kwaliteit met Agroblen® 18-5-11+7CaO+2MgO+9SO₃. Deze stikstofrijke, 100% gecoate NPK-meststof met toegevoegd calcium en magnesium is speciaal ontwikkeld om het allerbeste uit je vollegronds aardbeien te halen. Door rijenbemesting kun je zorgen voor een veilige en efficiënte bemesting.

Voordelen

- \\ Een vaste, betrouwbare basisbemesting voor aardbeien in normaalcultuur
- \\ Gelijkmatige gewasgroei dankzij geleidelijke afgifte van voedingsstoffen
- \\ Extra calcium en magnesium voor verbeterde vruchtkwaliteit en fotosynthese.
- \\ Minimale uitspoeling door regenval of irrigatie.

Hoe te gebruiken

- 1 Beste toe te passen via rijenbemesting.
- 2 Niet meer dan 1-2 weken voor het planten toepassen.
- 3 In de grond inwerken op een diepte van 5-10 cm.
- 4 Plaats het product onder druppelaars waar van toepassing.
- 5 Verbeter de werking van het product en de plant door te irrigeren na de toepassing.
- 6 Verlaag de toegepaste dosering als WSF's worden gebruikt in het tweede deel van de gewascyclus.
- 7 Onder droge omstandigheden bewaren, sluit geopende zakken goed af.

Doseringen

Gewassen:	Aanbevolen dosering:
Aardbeien in de vollegrond geteelde gewassen:	12-15 g/plant (bij 30.000 pl/ha)
In de vollegrond geteelde gewassen (wachtbedden):	3-4 g/plant (bij 100.000 pl/ha)
Ander zachtfruit - toepassing in rij	300-450 kg/ha

Test het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.