



AGROBLLEN®

18-6-11+4CaO+2MgO

Geef je gewassen het allerbeste

18 | 6 | 11 | 4 | 2.0 | 10
N P2O5 K2O CaO MgO SO3



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	18%
	Nitraatstikstof (NO3-N)	7.5%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	8.4%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	2.1%
P2O5	Fosforpentoxide	6%
	Wateroplosbaar (P2O5)	4.3%
K2O	Kaliumoxide	11%
	Wateroplosbaar (K2O)	11.0%
CaO	Calcium Oxide	4%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
SO3	Zwaveltrioxide	10%

Beschrijving

Pluk de vruchten van je arbeid met Agroblen® 18-6-11+4CaO+2MgO | 3-4M, de gecontroleerd vrijkomende meststof die speciaal is ontwikkeld voor de voedingsbehoeften van aardbeien en overige zachtfruit gewassen. De NPK-formule met een hoog stikstofgehalte en toegevoegde calcium en magnesium zorgt voor de beste start en groei. Na slechts één eenvoudige rijentoepassing kun je achterover leunen en genieten van 3-4 maanden gecontroleerde voeding voor je planten dankzij ICL's gepatenteerde Resin Release Technology.

Voordelen

- Hoog stikstofgehalte voor uniforme groei
- Minder uitspoeling van voedingsstoffen tijdens irrigatie of regenval
- Speciaal ontworpen voor aardbeiproductie vollegrond

Hoe te gebruiken

- 1 Best toepassen via rijenbemesting.
- 2 Niet meer dan 1-2 weken voor het planten toepassen.
- 3 In de grond inwerken op een diepte tussen 5-10 cm.
- 4 Verbeter de werking van het product en de plant door te irrigeren na de toepassing.
- 5 Verlaag de toegepaste dosering als WSF's worden gebruikt in het tweede deel van de gewascyclus.
- 6 Onder droge omstandigheden bewaren, sluit geopende zakken goed af.

Doseringen

Gewassen:	Aanbevolen dosering:
Aardbeien fruitproductie	12-15 g/plant (bij 30.000 pl/ha)
Aardbeien wachtbedteelt	3-4 g/plant (bij 100.000 pl/ha)
Overig zachtfruit	300-450 kg/ha, rijenbemesting
Overige gewassen	300-600 kg/ha

Test het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.