



Agromaster®

22-10-10+4MgO+10SO₃

Geleidelijke afgifte voor gelijkmatige groei

22 | 10 | 10 | 4.0 | 10.0
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	22%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	0.7%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	2.9%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	18.4%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	10%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	8.9%
K ₂ O	Kaliumoxide	10%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	10.0%
MgO	Magnesiumoxide	4.0%
SO ₃	Zwaveltrioxide	10.0%

Beschrijving

Agromaster® 22-10-10+4MgO+10SO₃ | 5-6M is geformuleerd met een NPK-verhouding van 2-1-1, plus magnesium en zwavel, zodat uw gewassen zullen profiteren van een consistente, uniforme groei en betere fotosynthese. Het is ideaal voor middellange tot lange teeltcycli omdat het extreem hoge gehalten geccoat NPK bevat. Onze gecombineerde E-Max en Resin Release Technologies zorgen ervoor dat voedingsstoffen beschikbaar zijn wanneer ze nodig zijn, gedurende 5 - 6 maanden, ongeacht de weersomstandigheden

Voordelen

- Gecontroleerd vrijkomend NPK voor uniforme groei, plus magnesium en zwavel
- Minimaliseert verlies van voedingsstoffen, vooral in lichte gronden

Hoe te gebruiken

- 1 Toepassen rondom het plantgat, of in de rij.
- 2 Agromaster® liefst in de grond inwerken tussen 5-10 cm diepte.
- 3 Plaats het product waar van toepassing onder druppelaars.
- 4 Irrigieren na de toepassing verbetert de prestaties van het product.
- 5 Als u WSF gebruikt in het tweede deel van de teeltcyclus, verlaag dan de dosering van Agromaster® dienovereenkomstig.
- 6 Droog bewaren.
- 7 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 8 Als u meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met uw technische ondersteuning.

Doseringen

Test het eerst op kleine schaal voordat u de dosering of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.