



**Osmocote®
Exact**
High K

High K 3-4M

Geef je compacte planten meer kalium

12 | 8 | 19 | 1.8 | 21.2 | TE
N P2O5 K2O MgO SO3



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	12%
	Nitraatstikstof (NO3-N)	5.1%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	6.9%
P2O5	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P2O5)	6.0%
K2O	Kaliumoxide	19%
	Wateroplosbaar (K2O)	19.0%
MgO	Magnesiumoxide	1.8%
SO3	Zwaveltrioxide	21.2%
B	Borium	0.018%
	Wateroplosbaar (B)	0.016%
Cu	Koper	0.060%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.047%
Fe	IJzer	0.35%
	IJzer EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Mangaan	0.050%
Mo	Molybdeen	0.01%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.018%
Zn	Zink	0.021%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.014%

Beschrijving

Osmocote® Exact High K 3-4M is zeer geschikt voor gewassen in pot die gedurende 3 tot 4 maanden voeding met een hoog kaliumgehalte nodig hebben en waar compacte groei belangrijk is, zoals cyclamen, viooltjes en primula's. Ook ideaal voor vaste planten en voor gebruik in stikstofrijk irrigatiewater.

Voordelen

- Voedingsstoffen komen 3 tot 4 maanden vrij
- Hoogste efficiëntie in afgifte tijdens de opkweek
- Hoogste consistentie, aangezien elke batch van het product identiek is
- Hoogste veiligheid voor planten

Hoe te gebruiken

- 1 De temperatuur beïnvloedt de werkingsduur van Osmocote® Exact High K, bepaald bij 21°C. 16°C 4-5 Mnd - 21°C 3-4 Mnd - 26°C 2-3 Mnd.
- 2 Droog bewaren.
- 3 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 4 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur

Doseringen

Gewas groep (doseringen in g/L potinhoud) Gemiddelde voedingsbehoefte Hoge voedingsbehoefte

Containerboomkwekerij	2-3 g/l	3-4 g/l
Potplanten	2-3 g/l	2.5-4 g/l
Perkplanten en eenjarige planten	2-3 g/l	2.5-4 g/l
Vaste planten	1.5-2 g/l	2.5-4 g/l

Voeg maximaal 0,5 g/l NPK startmeststof toe in combinatie met Osmocote® Exact High K.

Opgelet

De aanbevolen hoeveelheden in de tabel zijn gebaseerd op substraten met maximaal 0,5 g/l NPK startmeststof. Dit zijn algemene aanbevelingen. Pas aan voor specifieke situaties, zoals gebruik in tunnels of kassen, of specifieke klimaatomstandigheden. Neem contact op met je ICL adviseur voor meer gedetailleerd advies.

Probeer eerst op kleine schaal voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.