



Landscaper Pro®

Agromaster FGO 2-3M

Voor sierteeltgewassen in de vollegrond

16 | 0 | 5 | 10.0 | 10.0
N P2O5 K2O CaO MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	16%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	16.0%
P2O5	Fosforpentoxide	0%
K2O	Kaliumoxide	5%
	Wateroplosbaar (K2O)	5.0%
CaO	Calcium Oxide	10.0%
	Wateroplosbaar (CaO)	10.0%
MgO	Magnesiumoxide	10.0%
	Wateroplosbaar (MgO)	3.8%

Beschrijving

Agromaster FGO is voor sierteeltgewassen in de vollegrond. Naast NPK zijn ook calcium en magnesium belangrijk zijn voor stevige en vitale planten. Agromaster FGO kan het beste in rijbemesting worden toegediend. Door het inwerken haalt u nog meer rendement uit de meststof. Tot een strooibreedte van 10 meter is een optimale werking mogelijk.

Voordelen

- \\ Het Agromaster FGO assortiment geeft stikstof op een gecontroleerde en efficiënte manier af en is geschikt voor gebruik in vollegrondsteelten.
- \\ Doordat de stikstof gecoat is, spoelt er minder uit naar het milieu (zeker in vergelijking met direct beschikbare, wateroplosbare stikstof).
- \\ Agromaster FGO past in het Best Management Practice (BMS) programma omdat verantwoordelijk wordt omgegaan met de gift van voedingsstoffen aan verschillende gewassen

- 1

2

[illegible]

Doseringen

Dit product is speciaal ontworpen voor gewassen met twee of meer groeiperiodes per jaar. Voor vollegrondsteelten in het algemeen zijn de beste doseringstijdstippen:

1^e toepassing: Maart of April

2^e toepassing: Juni of Juli

Gewas	Dosering
Vollegrondsteelten	2x 250 kg/Ha
Boomkwekerijgewassen in kassen of tunnels	2x 250-300 kg/Ha
Buxus, Prunus, groenblijvende heesters	2x 325 kg/Ha
Houtige planten (winterhard)	2x 250 kg/Ha
Coniferen (Chamaecyparis, Thuja) <3 jaar	2x 250 kg/Ha
Taxus (1e en 2e jaar)	2x 250 kg/Ha
Rozen (snel- en langzaam groeiende cultivars)	4-5M aanbevolen
Eenjarigen	4-5M aanbevolen

Attentie Wees bewust van de regels van de overheid. ICL is niet verantwoordelijk wanneer de toegestane hoeveelheid stikstof of fosfaat wordt overschreden. Voor vollegronds bemesting in kassen en tunnels wordt Agrobien of Osmocote aanbevolen. Bij toepassing in vollegrondsteelten buiten Dien de Agromaster FGO toe voor het planten of 20-30 dagen na zaaien. Het wordt aangeraden de Agromaster FGO in de bovenste 5 cm. van de grond te werken. Voordat er een volledige dosering wordt toegepast, test eerst het product op kleine schaal. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers adviseur om een advies op maat.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.