



4-5

Agromaster[®]
FGO

Agromaster FGO 4-5M

 Voor vollegronds sierteelt

16		0		5		10.0		10.0
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		CaO		MgO

Beschrijving

Agromaster FGO 16-0-5+10CaO+10MgO is voor sierteeltgewassen in vollegrond. Het bevat naast stikstof en kalium ook calcium en magnesium, voor eens tevig en vitaal gewas. Het heeft een werkingsduur van 4 tot 5 maanden

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	16%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	16%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	0%
K ₂ O	Kaliumoxide	5%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	5%

CaO	Calcium Oxide	10%
	Wateroplosbaar (CaO)	10%
MgO	Magnesiumoxide	10%
	Wateroplosbaar (MgO)	3.8%



Voordelen

- ▬ Gebalanceerde voeding
- ▬ Free flowing; makkelijk strooibaar
- ▬ Uniforme verdeling door gelijke korrels
- ▬ Hoge Calcium en Magnesium niveaus voor een sterker en vitaler gewas
- ▬ Zwavelbemesting door het aanwezige sulfaat

Doseringen

Toepassing in de rij

Doseer Agromaster FGO voor het planten.

Gewas	Dosering
Vollegrondsteelten	500 - 700 kg/ha
Boomkwekerijgewassen in kassen of tunnels	500 - 600 kg/ha
Buxus, Prunus, groenblijvende heesters	650 kg/ha
Houtige planten (overblijvers)	500 kg/ha
Coniferen (Chamaecyparis, Thuja)	500 kg/ha



Taxus	500 kg/ha
Rozen - Snel groeiende cultivars	500 kg/ha
Rozen - Langzaam groeiende cultivars	375 kg/ha
Eenjarigen	800-1000 kg/ha

Attentie

Wees bewust van de regels van de overheid. ICL is niet verantwoordelijk wanneer de toegestane hoeveelheid stikstof of fosfaat wordt overschreden.

Voor vollegronds bemesting in kassen en tunnels wordt Agroblen of Osmocote aanbevolen.

Voordat er een volledige dosering wordt toegepast, test eerst het product op kleine schaal. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten.

Raadpleeg een [ICL adviseur](#) voor plantspecifieke aanbevelingen of voor voor meer gedetailleerd advies.

Hoe te gebruiken

- 1 Dien de Agromaster FGO toe voor planten of 20-30 dagen na zaaien.
- 2 Het wordt aangeraden de Agromaster FGO in de bovenste 5 cm. van de grond te werken.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/agromaster-fgo-4-5m/>
Laatste update : 16/05/2024