



Sportsmaster[®] CRF

High N

Een ideale meststof aan het begin van het
groeiseizoen.

26 | 5 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Beschrijving

Sportsmaster CRF High N heeft een werkingsduur van 2-3 maanden en zorgt voor een gelijkmatige groei, zonder groeipieken. De direct beschikbare voeding geeft een directe groei- en kleurreactie. Met een hoog stikstofgehalte is dit een ideale meststof aan het begin van het groeiseizoen. Magnesium versterkt de graskleur. SportsmasterCRF, een snelle start met landurig effect! SportsmasterCRF is een gecontroleerd vrijkomende meststof. De korrels zijn van normale grootte en zijn een ideale mix van gecontroleerd vrijkomende en direct beschikbare voeding. Voor de gecontroleerde afgifte maakt ICL gebruik van de Poly-S en PACE technologieën. SportsmasterCRF reduceert het aantal toedieningen per jaar in vergelijking tot conventionele meststoffen.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	26%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	0.6%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	1.7%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	23.7%



P ₂ O ₅	Fosforpentoxide Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	5% 3.5%
K ₂ O	Kaliumoxide Wateroplosbaar (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Magnesiumoxide	2%
Cu	Koper	0.018%
Zn	Zink	0.038%

Voordelen

- 🌱 Ideale combinatie van controleerd vrijkomende en direct beschikbare voeding
- 🌱 Gezond gras en gezonde wortels door gelijkmatige voedingsafgifte tijdens een langere periode
- 🌱 Gelijkmatige groei, minder maaipieken door gebalanceerde voeding
- 🌱 Minder gevoelig voor ziekten, minder gewasbeschermingsmiddelen
- 🌱 Efficiënt en milieuvriendelijk: lage dosering en minimale uitspoeling
- 🌱 Arbeidsbesparend: langdurige werking voorkomt veel strooibeurten

Doseringen

20 – 30 g/m²

Aanbevolen dosering:

20 – 35 g/m²

Probeer het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert.
Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt,

kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Hoe te gebruiken



- 1 Toepassing na beluchttingsprogramma's zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren. Dit voorkomt beschadiging van de korrels
- 2 Pas bij voorkeur toe op droog gras
- 3 Voorkom toepassing tijdens vorst of extreme droogte
- 4 Beregening na toepassen geeft een snellere penetratie van de korrels en startwerking
- 5 Stel verticaal snijden en/of verzorging uit tot 3 dagen na toediening zodat het product zich goed kan verspreiden
- 6 Verwijder meststofkorrels van tegels en verhardingen om verkleuring te voorkomen
- 7 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur

Aanbevolen gebruiksperiode

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Technologieën

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/turf-landscape/products/sportsmaster-crf-high-n/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions Benelux

 ICL

