



Osmocote[®] Bloom

Bloom 2-3M

 De milieuvriendelijke keuze voor bloeiende perkplanten

15 | 6 | 18 | TE
N | P₂O₅ | K₂O

Beschrijving

Geef de juiste voeding aan jouw perkgoed met Osmocote Bloom. Deze gecoate meststof is speciaal ontwikkeld voor perkgoed en heeft gecontroleerde afgifte van 2-3 maanden. Door te kiezen voor een gecontroleerd vrijkomende meststof maak je een veilige, betrouwbare en milieuvriendelijke keuze die waar voor je geld biedt.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	15%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	6.5%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	7.5%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	1%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	6%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	4.5%



K ₂ O	Kaliumoxide	18%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	18%
B	Borium	0.01%
	Wateroplosbaar (B)	0.01%
Cu	Koper	0.024%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.024%
	Koper EDTA (Cu)	0.024%
Fe	IJzer	0.3%
	Wateroplosbaar (Fe)	0.3%
	IJzer EDTA (Fe)	0.3%
Mn	Mangaan	0.037%
	Wateroplosbaar (Mn)	0.037%
	Mangaan EDTA (Mn)	0.037%
Mo	Molybdeen	0.01%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.01%
Zn	Zink	0.01%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.01%
	Zink EDTA (Zn)	0.01%

Voordelen

- 🌱 Ideale 2:1:3 NPK-verhouding voor het kweken van compactere perkplanten
- 🌱 Te gebruiken zowel met als zonder wateroplosbare meststoffen.
- 🌱 Verlengt de houdbaarheid van perkplanten tijdens de handels- en consumentenfase
- 🌱 Verhoog je meststof efficiëntie en bereik schoner retourwater.

Eigenschappen

Korrelgrootte: 1.4-2.0 mm

Doseringen



Dosering in g/L potinhoud	Lage voedingsbehoefte	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte
Perkplanten	1,5-2 g/l	2-3 g/l	3-4,5 g/l

Opgelet

Optimale resultaten kunnen worden bereikt als de potgrond geen startmeststof bevat. Als er wel een startmeststof wordt gebruikt, raden we aan niet meer dan 0,5 kg/m³ te gebruiken in combinatie met de hierboven vermelde doseringen.

Osmocote® Bloom is in de eerste plaats bedoeld om door groeimmedia te mengen - we raden dit product niet aan bij het plantgat doseren. Herbemesting met wateroplosbare stoffen en/of aanpassingen voor de waterkwaliteit kunnen in specifieke omstandigheden nodig zijn. Neem contact op met uw ICLadviseur voor meer gedetailleerd advies.

Probeer eerst op kleine schaal voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat we geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Hoe te gebruiken

- 1 Voor perkplanten heeft Osmocote® Bloom een zeer regelmatig afgiftepatroon dankzij de unieke harscoatingtechnologie.
- 2 Gebruik Osmocote® Bloom voor korte perkplantculturen van 6 weken tot 3 maanden.
- 3 Gebruik voor je andere soorten perkplanten Osmocote® Exact Standard High K 3-4M of 5-6M.
- 4 Niet bewaren boven 21 °C, omdat dit de werkingsduur van Osmocote® Bloom negatief beïnvloedt.
16°C: 3-4 Mnd - 21°C: 2-3 Mnd 26°C: 1,5-2 Mnd.
- 5 Zorg ervoor dat je gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed afsluit.
- 6 Droog bewaren.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/osmocote-bloom-2-3m/>
: 12/05/2024