

Osmocote®
Exact
Mini

Mini 3-4M

Osmocote in mini korrels voor kleine potten en trays.

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Beschrijving

Osmocote® Exact Mini heeft veel kleinere korrels tov de andere Osmocote typen. Speciaal ontwikkeld voor voor potten, trays en clayettes met een kleine inhoud vanaf 20ml. Door de kleine korrels is ook in kleine potten en in trays een optimale verdeling te bereiken. Het is gemakkelijk door te mengen en op de pot te doseren. Bij stek is het ook op de tray te strooien nadat ze beworteld zijn. Osmocote Exact Mini 3-4M is 100% gecoat en 100% veilig voor planten.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	15%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	6.4%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	8.6%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	9%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	6.5%



K ₂ O	Kaliumoxide	11%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	11%
MgO	Magnesiumoxide	2%
	Wateroplosbaar (MgO)	1.3%
B	Borium	0.023%
	Wateroplosbaar (B)	0.021%
Cu	Koper	0.071%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.05%
Fe	IJzer	0.46%
	Wateroplosbaar (Fe)	0.37%
	IJzer EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangaan	0.064%
Mo	Molybdeen	0.023%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.023%
Zn	Zink	0.027%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.018%

Voordelen

- 🔹 Gelijkmatige plantengroei dankzij uitstekende korrelverdeling
- 🔹 Ook voeding voor je gewas als je geen water wilt geven; een kortere bladnatperiode vermindert kans op ziekten
- 🔹 Minder uitspoeling in kleine potvolumes en trays door de Omsocote coatingstechnologie
- 🔹 Compleet voedingsaanbod in een kleine korrel

- 100% gecoat en veilig voor je planten
- Gemakkelijk doormengen of te gebruiken voor topdressing

Eigenschappen

Korrelgrootte: 1,0-2,5 mm



Doseringen

Osmocote Exact Mini kan door de potgrond worden gemengd. Breedwerpig strooien is ook mogelijk bij beworteld stek.

	Doormenge n*	Breedwerpig strooien**
Perkplanten	1.5 - 2 g/l	40 - 60 g/m ²
Jonge groenteplanten	2 - 3 g/l	50 - 70 g/m ²
Snelgroeierende stekken potplanten	1.5 - 2 g/l	40 - 60 g/m ²
Mini potplanten	1.5 - 2.5g/l	40 - 60 g/m ²
Bosbouw- en boomkwekerijstekken en zaailingen die binnen 2 maanden ontkiemen	1 - 2 g/l	30 - 60 g/m ²

* De doseringen bij onbeworteld stek zijn gebaseerd op onbemeste potgrond. De dosering kan met 0.25-0.5 kg/m³ worden verlaagd bij gebruik van een startmeststof.

** De dosering is afhankelijk van het potgrondvolume en de voedingsbehoefte van de teelt. Vraag een ICL-adviseur om een specifiek advies

Doseringen zijn in gram/L potinhoud en gebaseerd op substraten bemest met maximaal 0,5 kg starmeststof /m³ potgrond (watermaat). Doe altijd eerst een kleine proef, voordat u wijzigingen in uw bemesting op grote schaal doorvoert. Vraag uw ICL bemestingsspecialist om een advies op maat. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten.

Hoe te gebruiken

- 1 De temperatuur beïnvloedt de werkingsduur van Osmocote® Exact Mini, bepaald bij 21°C. 16°C: 4-5 Mnd - 21°C: 3-4 Mnd - 26°C: 2-3 Mnd.
- 2 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 3 Droog bewaren.
- 4 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.



Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-mini-mini-3-4m/>
: 13/05/2024