



Sierrablen®

15-0-25+4MgO

Bereid je grasmat voor op de stress van het seizoen

15 | 0 | 26 | 4.0
N | P2O5 | K2O | MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	15%
	Nitraatstikstof (NO3-N)	0.1%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	0.2%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	12.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	2.1%
P2O5	Fosforpentoxide	0%
K2O	Kaliumoxide	26%
	Wateroplosbaar (K2O)	26.0%
MgO	Magnesiumoxide	4.0%

Eigenschappen

Inhoud	25 kg zak
Korrelgrootte	2-4,5 mm

Beschrijving

Behandel je tees, fairways en sportvelden als voorbereiding op stressvolle omstandigheden met Sierrablen® 15-0-25+4MgO. Met zijn gecontroleerde afgifte van stikstof kunt u zorgen voor een aanhoudende groei over een periode van 2-3 maanden. De stikstof die vrijkomt onder goede groeiomstandigheden zorgt ervoor dat je planten beter bestand zijn tegen intensiever gebruik of stressvolle omstandigheden, terwijl het speciaal samengestelde NPK- en magnesiumgehalte een goede algemene gezondheid bevorderen. Sierrablen 15-0-25 beschikt over de nieuwe innovatieve en volledig biologisch afbreekbare eqo.s coating technologie.

Voordelen

- \\ Bereid planten voor op perioden van stress
- \\ Gecontroleerde NPK met onmiddellijke stikstofreactie
- \\ Toegevoegd magnesium voor weelderig groen

Hoe te gebruiken

- 1 Direct toepassen op droog blad.
- 2 Na het aanbrengen water geven om de verspreiding te bevorderen en het onmiddellijke effect te versterken.
- 3 Niet toepassen bij droogte of vorst.
- 4 Om beschadiging van de korrels te voorkomen, pas het product toe na voltooiing van beluchtingsprogramma's, inclusief verticuteren, insnijden en/of hol vertinnen.
- 5 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 6 Onder droge omstandigheden bewaren.
- 7 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een ICL adviseur.

Aanbevolen gebruiksperiode

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NNOV	DEC

Doseringen

Gemiddelde aanbevolen dosering:	37.5 g/m ²
---------------------------------	-----------------------

Aanbevolen dosering:	25 - 40 g/m ²
----------------------	--------------------------

Probeer het eerst op kleine schaal voordat u de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.