



AGROBLEN®

19-8-9+8MgO+11SO₃

Geef je aardbeien moederplanten het allerbeste

19 | 8 | 9 | 8.0 | 11
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	19%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	3.8%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	5.4%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	9.8%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	6.7%
K ₂ O	Kaliumoxide	9%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	9.0%
MgO	Magnesiumoxide	8.0%
	Wateroplosbaar (MgO)	3.0%
SO ₃	Zwaveltrioxide	11%

Beschrijving

Plantenteelt aardbeien vraagt het maximale van uw bemesting. Met Agroblen® 19-8-9+8MgO+11SO₃ | 3-4M, de 100% gecoate meststof die speciaal is ontwikkeld voor de beste start voor de voedingsbehoeften van aardbeien moederplanten. De NPK-formule met een hoog stikstofgehalte met toegevoegd magnesium zorgt voor de beste start en groei. Na slechts één eenvoudige rijtoepassing kun je achterover leunen en genieten van 3-4 maanden gecontroleerde voeding voor je planten dankzij ICL's gepatenteerde Resin Release Technology. In combinatie met Agroblen® 18-5-11+7CaO+2MgO+9SO₃ | 2-3M na het uitleggen van de ranken bent je verzekerd van de meest efficiënte en veilige bemesting.

Voordelen

- Gecontroleerde afgiftetechnologie voor uniforme groei
- Minder uitspoeling van voedingsstoffen tijdens irrigatie of regenval
- Speciaal geschikt voor de teelt van aardbei moederplanten in de vollegrond

Hoe te gebruiken

- 1 Best toepassen via rijenbemesting.
- 2 Niet meer dan 1-2 weken voor het planten toepassen.
- 3 In de grond inwerken op een diepte tussen 5-10 cm.
- 4 Verbeter de werking van het product en de plant door te irrigeren na de toepassing.
- 5 Verlaag de toegepaste dosering als WSF's worden gebruikt in het tweede deel van de gewascyclus.
- 6 Onder droge omstandigheden bewaren, sluit geopende zakken goed af.

Doseringen

Gewassen:

Aanbevolen dosering:

Aardbeien plantenteelt (moederplanten)

12-14 gram per plant

Overige geschikte gewassen

300-500 kg/ha

Test het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.