



**Osmocote[®]
Exact**
High K

High K 5-6M

Schitterende kleuren en glanzende bladeren in een kaliumrijke voeding

12 | 8 | 19 | 1.8 | 21.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	12%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	5.1%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	6.9%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Kaliumoxide	19%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	19.0%
MgO	Magnesiumoxide	1.8%
SO ₃	Zwaveltrioxide	21.0%
B	Borium	0.018%
	Wateroplosbaar (B)	0.016%
Cu	Koper	0.060%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.047%
Fe	IJzer	0.35%
	IJzer EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Mangaan	0.049%
Mo	Molybdeen	0.018%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.018%
Zn	Zink	0.021%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.014%

Beschrijving

Osmocote[®] Exact High K 5-6M is geweldig voor potplanten met compacte groei, perkplanten en vaste planten die gedurende 5 tot 6 maanden voeding met een hoog kaliumgehalte nodig hebben, zoals cyclamen, viooltjes en primula's. Ook ideaal in stikstofrijk irrigatiewater. Ook ideaal voor gebruik in stikstofrijk irrigatiewater. Aangedreven door DCT, komt de afgifte van voedingsstoffen perfect overeen met de behoefte van de plant.

Osmocote[®] Exact High K werkt zeer goed in combinatie met Peters[®] Professional wateroplosbare voeding. De aanbevolen doseringen moeten worden aangepast, afhankelijk van de hoeveelheid wateroplosbare voeding.

Kan worden gebruikt in combinatie met Osmocote[®] CalMag wanneer een toevoeging van calcium en magnesium wordt aanbevolen. Dit geldt ook voor teelten met zacht water of teelten die meer stikstof vragen tijdens de eerste maanden van de groei. En voor gewassen met een hoge ijzerbehoefte kan dit product worden gecombineerd met Osmocote[®] Iron. Precies de juiste voeding voor precies de juiste resultaten.

Voordelen

- Voedingsstoffen komen gedurende 5 tot 6 maanden vrij
- Compacte plantengroei dankzij hoge kaliumbron en laag fosforgehalte
- Gezonde wortelontwikkeling en vertakking door zeer efficiënte afgifte van voedingsstoffen

Uitstekende bladglans en -kleur dankzij het volledige
sporenelementenpakket en de geoptimaliseerde afgifte
van ijzer



Hoe te gebruiken

- 1 De temperatuur beïnvloedt de levensduur van Osmocote® Exact Standard High K, bepaald bij 21°C.
16°C: 6-7M 21°C: 5-6M 26°C: 4-5M.
- 2 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 3 Droog bewaren.

Doseringen

Doseringen in g/L potinhoud	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte
Containerboomkwekerij	3-4 g/l	4-5 g/l
Potplanten	3-4 g/l	4-5 g/l
Perkplanten en eenjarige planten	3-4 g/l	4-4.5 g/l
Perennials	1.5-2.5 g/l	2.5-4 g/l

****Aanbevolen doseringen voor Osmocote® Exact Standaard granulaat in g/l**.**

Voeg maximaal 0,5 g/l NPK startmeststof toe in combinatie met Osmocote® Exact High K. Neem contact op met uw ICL SF adviseur voor aanbevelingen op maat voor uw gewassen.

Hoe bereken je de hoeveelheid granulaat per pot of container bij bovenstaande doseringen:

- Granulaatgift
 - 3-liter potinhoud
 - 5 g/l Osmocote® Exact High K
- Totaal = 15 g/pot

Opgelet

De aanbevolen hoeveelheden hierboven zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Dit zijn algemene aanbevelingen. Pas aan voor specifieke situaties, zoals gebruik in tunnels of kassen, of specifieke

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.