



ProSelect®
Straights

Riptide

Uiterlijk van topkwaliteit en ziekteresistentie in één

Beschrijving

ProSelect® Riptide is een fijnbladig, creeping bentgras dat is aangepast aan de Europese klimaatomstandigheden. Deze variëteit presteert geweldig in de winter als het gaat om kleurbehoud, vorst- en ziekte tolerantie en is ook bestand tegen de stress van de zomer in warmere regio's. Ideaal voor greens, tees en fairways van golfbanen. Riptide vestigt zich snel, vooral in de lente en behoudt zijn heldere middengroene kleur tot in de herfst en winter. Riptide groeit rechtop, maar laag bij de grond met een hoge scheutdichtheid. Uitstekende weerstand tegen brown patch (*Rhizoctonia solani*), anthracnose, fusarium en take-all-patch (*Gaeumannomyces graminis*). In onafhankelijke proeven van het (NTEP) kreeg Riptide topposities voor zowel de kwaliteit van het uiterlijk als de weerstand tegen ziekten. Riptide is een eersteklas variëteit in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Samenstelling

100% Agrostis Stolonifera (wit struisgras)

Riptide

Voordelen

U Sterke groeikracht voor snelle vestiging

U Uitstekende vorst resistentie

- \\ Hoge zodedichtheid
- \\ Uitstekende ziekte tolerantie
- \\ Keurige rechtopwaardse laagblijvende groei
- \\ Riptide behoudt zijn kleur in het najaar en de winter
- \\ Riptide scoort hoog op de NTEP grasgids
- \\ Minder water en voedingsstoffen nodig voor hetzelfde resultaat



Doseringen

Voor vast gras zaaien in het vroege voorjaar.	5 - 8 g/m ²
---	------------------------

Voor continu doorzaaien van greens	3 - 5 g/m ²
------------------------------------	------------------------

Probeer het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert.

Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Hoe te gebruiken

- 1 Maaihoogte 2,5 - 10 mm (afhankelijk van het gebruik van de grasmachine)
- 2 Houd het zaaibed vochtig tijdens kieming en vestiging.
- 3 Verwacht kieming in 4 tot 7 dagen bij een minimum bodemtemperatuur van 12°C.
- 4 Riptide reageert beter op een lagere input van voeding en water, waardoor de onderhoudskosten dalen.
- 5 Voor meer informatie neem contact op met een ICL specialist

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/turf-landscape/products/proselect-riptide/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions Benelux

 ICL

