



Osmocote[®] 5

5-6M

Groei met vijf sterren

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	16%
	Nitraatstikstof (NO3-N)	7.3%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	8.4%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	0.3%
P2O5	Fosforpentoxide	8%
	Wateroplosbaar (P2O5)	6.1%
K2O	Kaliumoxide	12%
	Wateroplosbaar (K2O)	12.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.2%
	Wateroplosbaar (MgO)	0.6%
B	Borium	0.01%
	Wateroplosbaar (B)	0.01%
Cu	Koper	0.018%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.018%
	Koper EDTA (Cu)	0.018%
Fe	IJzer	0.30%
	Wateroplosbaar (Fe)	0.30%
	IJzer EDTA (Fe)	0.30%
Mn	Mangaan	0.05%
	Wateroplosbaar (Mn)	0.05%
	Mangaan EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molybdeen	0.010%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.010%
Zn	Zink	0.012%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.012%
	Zink EDTA (Zn)	0.012%

Eigenschappen

Korrelgrootte: 2,0-4,5 mm

Beschrijving

Voor een volledig voedingsaanbod bij teelten van 5-6 maanden is Osmocote 5 met gecontroleerde afgifte de oplossing. De geprogrammeerde afgifte technologie van Osmocote 5 voorziet je planten op een duurzame, veilige en efficiënte manier van voeding. Bereik de beste kleur, gezondheid en groei door de optimale beschikbaarheid van sporenelementen met het OTEA-systeem.

Voordelen

- \\ Betere, nauwkeurigere opname van voedingsstoffen door de NutriMatch-Release technologie
- \\ Efficiëntere afgifte van voedingsstoffen
- \\ Ultra-consistent, Alle korrels in de zakken zijn identiek

Hoe te gebruiken

- 1 Gebruik Osmocote 5, 5-6M voor korte teelten van boomkwekerijgewassen, vaste planten en verschillende soorten potplanten.
- 2 Meng het product door het groeimedium voor een optimale korrelverdeling.
- 3 Je kunt Osmocote 5 toepassen bij plantgatdosering.
- 4 Neem contact met ons op als de Micromax Premium dosering hoger is dan 200 g/m³ groeimedium in combinatie met Osmocote® 5.
- 5 Je kunt Osmocote 5 combineren met Peters en Universol® wateroplosbare meststoffen.
- 6 De werkingsduur van Osmocote 5, 5-6M wordt beïnvloed door de temperatuur. (De werkingsduur van het product wordt bepaald bij 21°C) 16°C: 5-7 Mnd - 21°C: 5-6 Mnd - 26°C: 4-5 Mnd.
- 7 Zorg ervoor dat u gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed afsluit.
- 8 Droog bewaren.

Doseringen

Doseringen in g/L potinhoud	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte	Minimale basis dosering bij gebruik van water oplosbare meststoffen
Kasteelt, boomkwekerij en vaste planten	2-2.5 g/l	3-4 g/l	2 g/l
Buitenteelt, boomkwekerij en vaste planten	3-3.5 g/l	4-5 g/l	2-3 g/l
Potplanten	3-4 g/l	4-5.5 g/l	2-3 g/l
Perkgoed / eenjarigen	2-3 g/l	4-5.5 g/l	2-3 g/l

Belangrijk: De aanbevolen maximale dosering startmeststoffen in het groeimedium is 0,5 kg/m³. De doseringen voor Osmocote® 5 zijn gebaseerd op potinhoud. Bij verpotten in grotere potten moet het verdunningseffect worden gecompenseerd door de dosering in vers groeimedium te verhogen. De aanbevolen doseringen hierboven zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Dit zijn algemene aanbevelingen. Pas aan voor specifieke situaties, zoals gebruik in tunnels of kassen, of specifieke klimaatomstandigheden. Dit product wordt niet aanbevolen voor dibbling en/of herfst/winter oppotten.

Let op: Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Raadpleeg een ICL adviseur voor plantspecifieke aanbevelingen of voor voor meer gedetailleerd advies.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.