



Peters® Professional

Power P

Een flexibele meststof voor flexibele omstandigheden.

9 | 41 | 25 | TE
N P2O5 K2O



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	9%
	Nitraatstikstof (NO3-N)	0.3%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	0.3%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	8.4%
P2O5	Fosforpentoxide	41%
	Wateroplosbaar (P2O5)	41.0%
K2O	Kaliumoxide	25%
	Wateroplosbaar (K2O)	25.0%
B	Borium	0.02%
	Wateroplosbaar (B)	0.02%
Cu	Koper	0.016%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.016%
	Koper EDTA (Cu)	0.016%
Fe	IJzer	0.12%
	Wateroplosbaar (Fe)	0.12%
	IJzer DTPA (Fe)	0.12%
Mn	Mangaan	0.06%
	Wateroplosbaar (Mn)	0.06%
	Mangaan EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molybdeen	0.010%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.010%
Zn	Zink	0.016%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.016%
	Zink EDTA (Zn)	0.016%

Beschrijving

De speciale polyfosfaat die in Peters® Professional Power P aanwezig is zorgt voor een hogere beschikbaarheid voor uw gewas. Of u nu potplanten, perkplanten of containerboomkwekerij gewassen teelt, na toediening van Peters® Professional Power P wordt de fosfaat, in combinatie met de hogere beschikbaarheid, fors beter opgenomen. Een bijkomend voordeel van de speciale polyfosfaat bron in de Peters® Professional Power P is dat er geen zuren nodig zijn om de pH te neutraliseren. Peters® Professional Power P reageert door zijn ontwerp neutraal en kan doordoor heel eenvoudig worden gedoseerd. Zowel bij start van de teelt, of rondom uitzetmomenten en bloeminductie reageert u vliegensvlug op deze snel veranderende omstandigheden. Peters® Professional Power P is niet alleen geschikt om jaarrond te gebruiken, maar kan ook periodiek heel efficiënt worden ingezet. Natuurlijk ontbreekt een compleet pakket sporenelementen en de unieke Peters® M-77 formule niet.

Eigenschappen

Hoe te gebruiken

- 1 Periodiek toepasbaar in verschillende teeltstadia: bij aanvang van de teelt tijdens het bewortelen, rondom snoei- en/of uitzet werkzaamheden en om de bloeminductie te stimuleren.
- 2 Maak de voedingsoplossing enkele uren voor gebruik aan.
- 3 Zorg voor voldoende water in de mestbak alvorens de meststoffen onder goed roeren rustig toe te voegen.
- 4 Het gebruik van water op kamertemperatuur is aan te bevelen.
- 5 Meng dit product bij voorkeur niet met andere meststoffen en zeker niet met calcium of magnesium houdende meststoffen en Peters Excel
- 6 Eerste toepassing nadat de stekken callusvorming vertonen, bij zaaien als de eerste kiemwortels zichtbaar zijn
- 7 Droog bewaren.
- 8 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 9 Voor meer informatie neem contact op met een ICL adviseur.

Doseringen

Continue gebruik

0,5 – 1,5 g/liter

Periodiek gebruik

(b.v. 1 x week) 0,8 – 2 g/liter

Opgelet Test eerst op kleine schaal voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat we geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.