



Peters[®] Excel

Hard Water Finisher

Minimaliseer problemen met hard water om uw plant optimaal te voeden

15 | 10.0 | 26.0 | 2.0 |

N | P₂O₅ | K₂O | MgO

TE

Beschrijving

Als je gietwater hard is en o.a. veel stikstof en bicarbonaat bevat, is de wateroplosbare meststof Peters[®] Excel Hard Water Finisher precies wat u nodig hebt. Zonder het gebruik van vloeibare zuren zorgt Peters Excel Hard Water Finisher ervoor dat veel van de bicarbonaat (HCO₃) buffer van uw gietwater wordt geneutraliseerd zonder ongewenste vegetatieve groei. Naast een stabielere giet pH zorgt Peters Excel Hard Water Finisher er ook nog eens voor dat u minder problemen ervaart met minerale vervuiling van uw watergeefstelsel. Het gebruik van zuivere grondstoffen, een compleet pakket sporenelementen, de unieke M-77 formulering en de bicarbonaat reducerende technologie zorgen voor een optimale opneembaarheid van de voedingselementen. Houd er rekening mee dat extra verzuring van het water nodig kan zijn bij zeer hoge bicarbonaatniveaus.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	15%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	10%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	1.1%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	3.9%



P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	10%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Kaliumoxide	26%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	26%
MgO	Magnesiumoxide	2%
	Wateroplosbaar (MgO)	2%
B	Borium	0.02%
	Wateroplosbaar (B)	0.02%
Cu	Koper	0.015%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.015%
	Koper EDTA (Cu)	0.015%
Fe	IJzer	0.12%
	Wateroplosbaar (Fe)	0.12%
	IJzer DTPA (Fe)	0.12%
Mn	Mangaan	0.06%
	Wateroplosbaar (Mn)	0.06%
	Mangaan EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molybdeen	0.01%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.01%
Zn	Zink	0.015%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.015%
	Zink EDTA (Zn)	0.015%

Voordelen

- Verbeterd de kwaliteit van uw gietwater en neutraliseert het hierin aanwezige bicarbonaat
- Voorkomt onnodige minerale vervuiling van het watergeefstelsel
- Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij 'hard' gietwater dat veel stikstof bevat
- Uitgebalanceerde 'afkweek' formule, gemaakt uit de meest zuivere grondstoffen, compleet met M-77



Doseringen

Continue gebruik

0,5 – 1,5 g/liter

Periodiek gebruik

(b.v. 1 x week) 0,8 – 2 g/liter

Let op:

Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Raadpleeg een [ICL adviseur](#) voor plantspecifieke aanbevelingen of voor voor meer gedetailleerd advies.

Hoe te gebruiken

- Maak de voedingsoplossing enkele uren voor gebruik aan.
- Zorg voor voldoende water in de mestbak alvorens de meststoffen onder goed roeren rustig toe te voegen.
- Het gebruik van water op kamertemperatuur is aan te bevelen.
- Meng Peters Excel niet met andere NPK- of fosfaathoudende meststoffen, met uitzondering van fosforzuur.
- Sluit open, gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- Droog bewaren.
- Voor meer informatie neem contact op met een ICL adviseur.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/peters-excel-acidifier-hard-water-finisher/>

: 14/05/2024

ICL Growing Solutions Benelux

 ICL

