



Osmoform®

NXT

Breng uw planten naar het NXT-level

22 | 5 | 11 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	22%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	2.9%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%
P2O5	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P2O5)	4.0%
K2O	Kaliumoxide	11%
	Wateroplosbaar (K2O)	11.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
Cu	Koper	0.020%
Fe	IJzer	0.50%
Mn	Mangaan	0.10%
Mo	Molybdeen	0.001%
Zn	Zink	0.020%

Eigenschappen

Korrelgrootte: 1,2-2,8 mm

Beschrijving

Geef je planten een gestage afgifte van stikstof en kalium met Osmoform® NXT. De uitgebalanceerde stikstofsamenstelling zorgt voor een snelle reactie en een langdurig effect, tot wel 8-10 weken lang. Door het gebruik van de nieuwe SILK-granulatietechnologie (op basis van silica) zullen uw planten genieten van een afgifte van kalium over een langere periode, terwijl ze ook profiteren van hoge NPK-niveaus.

Voordelen

- Langzaamwerkende stikstof en kalium
- Goede hechting aan de potgrond
- Snelle reactie van de plant en opgroeningseffect
- Stofvrij en eenvoudig aan te brengen

Hoe te gebruiken

- 1 Strooi Osmoform® NXT over op uw potten of pas het toe in andere gevallen waar een langdurig stikstof- en kaliumeffect vereist is.
- 2 De stikstof en kalium komen vrij gedurende een periode van ongeveer 8-10 weken na het toedienen.
- 3 Bij het toedienen is het belangrijk dat je de meststof gelijkmatig over het oppervlak van de pot verspreidt. Als je het product op de planten zelf aanbrengt, verwijder dan de korrels van de bladeren.
- 4 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 5 Droog bewaren.
- 6 Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met een ICL adviseur.

Doseringen

Doseringen in g/L potinhoud	Lage voeding	Gemiddelde voeding	Zware voeding
Containerboomkwekerij	1 g/l	2 g/l	3 g/l

Opgelet Breng max. 5-6 g op één plek. Voor grotere potten/containers, het product verdelen. Laat geen ongebruikte producten achter in applicators. De dosering moet worden aangepast aan de specifieke samenstelling van het groeimedium (schors), de plantensoort en het teeltsysteem. Voor volledige voeding van langere gewassen wordt aanvullende voeding met Osmocote® Exact of wateroplosbare meststof aanbevolen. Test eerst op kleine schaal uit voordat u de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.