



OsmoTop®

2-3M

 Kweek topgewassen

22		5		10		2.0		TE
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO		

Beschrijving

Geef je boomkwekerijgewassen de beste voeding met OsmoTop® 2-3M. Pas deze gecoate topdressmeststof toe voor een onmiddellijk vergroeningseffect, corrigeer mogelijke tekorten en garandeer een gecontroleerde constante stikstofvoorziening. Hoewel je het bij voorkeur aanbrengt op goed gewortelde potplanten, blijft het product goed kleven aan het oppervlak van het groeimedium.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	22%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	0.7%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	21.3%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	4.3%



K ₂ O	Kaliumoxide Wateroplosbaar (K ₂ O)	10% 10%
MgO	Magnesiumoxide	2%
Cu	Koper Koper EDTA (Cu)	0.05% 0.05%
Fe	IJzer	0.5%
Mn	Mangaan	0.5%

Voordelen

- \\ Fijne korrels voor gelijkmatige verdeling op de pot
- \\ Stofvrij
- \\ Vooraf bepaalde werkingsduur van 2-3 maanden

Eigenschappen

Korrelgrootte: 1,2-1,7 mm

Doseringen

Doseringen in g/L potinhoud	Containers < 10 liter	Containers > 10 liter
Container boomkwekerij	1 - 2,0 g/l	10 – 20 g + 1 g/l*

* voor elke extra liter inhoud

Voorbeeld:

Totale dosering voor een 50 liter pot:

2 g/l voor de eerste 10 liter = 20 gram
1 g/l voor de volgende 40 liter = 40 gram
Totaal = 20 + 40 = 60 gram per 50 liter pot

Let op:

Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Raadpleeg een [ICL adviseur](#) voor plantspecifieke aanbevelingen of voor voor meer gedetailleerd advies.



Hoe te gebruiken

- 1 Gebruik OsmoTop® 2-3M speciaal als topdress voor boomkwekerijgewassen.
- 2 Verspreid het product op de pot voor een snel vergroeningseffect of snelle correctie van gebreksverschijnselen.
- 3 Je kan het product toepassen bij irrigatie of druppelirrigatie. Voor druppelirrigatie, breng het product direct onder de druppelaars aan.
- 4 Je kunt het product samen met de aanbevolen ICL topdress applicators toepassen.
- 5 Sluit open, gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 6 Droog bewaren.
- 7 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/osmotop-2-3m/>
: 14/05/2024