



De flexibele oplosbare oplossing

35	0	14
N	P2O5	K2O



Beschrijving

Uw gras zal snel reageren op deze eersteklas meststof: onze gepatenteerde TMax-technologie in combinatie met een extra royale portie stikstof (uit gemengde bronnen) zorgen voor de best mogelijke blad- en wortelopname, snel. Het bevat ook kalium voor een winterharde grasmant met regelmatige, gelijkmatige groei en ijzer in chelaatvorm voor een rijker groen. Deze in water oplosbare meststof is ideaal om te mengen met een hoofdmeststof in korrelvorm om het stikstof- en ijzergehalte aan te vullen en je gras gedurende het hele groeiseizoen tevreden te houden. Sportsmaster® WSF producten zijn tankmengbaar met andere producten binnen het assortiment waaronder H2Pro® wetting agents.

Voordelen

- Hoog stikstofgehalte voor een snelle boost
- Sterker, helderder gras met evenwichtige groei
- Goed te combineren met het hoofdprogramma van korrelmeststoffen

Hoe te gebruiken

De watertemperatuur beïnvloedt de oplosnelheid van dit product.

- 1 Vermijd toepassing bij vorst of droogte.
- 2 Meng met Turf Mark® Extra spuitindicator om het spuiten te vergemakkelijken, het water te conditioneren en drift te minimaliseren.
- 3 Om er zeker van te zijn dat dit product volledig oplost, meng door de benodigde hoeveelheid toe te voegen aan een halfvolle spuittank en roer vervolgens 10 - 15 minuten.
- 4 Vul de tank vervolgens volledig met water.
- 5 Het watervolume dat gebruikt wordt om Sportsmaster® WSF toe te passen, beïnvloedt de manier waarop voedingsstoffen door de plant worden opgenomen.
- 6 Bij morsen op bestrating, beton, kleding, enz. onmiddellijk afborstelen omdat het vlekken kan maken.
- 7 Bevat ijzer: niet gebruiken bij risico op contact met beton, marmer, steen, stof of zwembaden.
- 8 Voor meer informatie, neem contact op met een ICL adviseur



Doseringen

- Gebruik voor bladtoepassingen een laag watervolume (300 – 600 l/ha) en vermijd hoge temperaturen en zonnige omstandigheden om de opname te optimaliseren.
- Gebruik voor toepassingen met wortelopname een hoog watervolume (600 – 1000 l/ha) en irrigeer onmiddellijk daarna gedurende minimaal 2 – 3 minuten, om voor het nodige watervolume te zorgen en het risico op grasbeschadiging te verminderen.

Aanbevolen dosering:

15 – 60 kg/ha

Probeer het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

ICL Growing Solutions Benelux