



Greenmaster® Pro-Lite®

Autumn

Sterke en gezond gras van herfst tot lente

6 | 5 | 10 | TE
N P2O5 K2O



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	6%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	4.1%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	1.9%
P2O5	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P2O5)	3.0%
K2O	Kaliumoxide	10%
	Wateroplosbaar (K2O)	10.0%
Fe	IJzer	6.00%

Beschrijving

Greenmaster® Pro-Lite Autumn is een geweldige allrounder om je gras af te harden in het herfstseizoen. Het komt ook van pas in het voorjaar als uw eerste korrelmeststof van het seizoen. Met 6% ijzer en een laag gehalte aan ammoniakale stikstof helpt het gras een sterke start te geven. Pro-Lite Autumn versterkt de gras en voorkomt daarmee schade door machinale bewerkingen. Het verbetert de algehele gezondheid en presentatie. De lage stikstof- en hoge kaliumgehalten harden je gras af, zodat het klaar is voor de winter. De effecten houden tot 6 weken aan.

Voordelen

- \\ Ideaal in de herfst of als eerste korrelmeststof van het seizoen
- \\ Laag stikstofgehalte en hoog kaliumgehalte helpt de grasmatten af te harden
- \\ Verbetert de gezondheid en de presentatie van de grasmatten

Hoe te gebruiken

- 1 Van september tot maart toepassen op droog gewas.
- 2 Irrigeer na 1 - 2 dagen als er geen regen is gevallen om de verspreiding te bevorderen en het risico van opname door maaien te minimaliseren.
- 3 Vermijd toepassingen bij vorst of droogte.
- 4 Water geven na de toepassing zal de zichtbaarheid van voetafdrukken minimaliseren.
- 5 Stel verticaal maaien en borstelen uit tot 3 dagen na de toepassing zodat de korrels zich goed kunnen verspreiden.
- 6 Bevat ijzer - Vermijd gebruik in gebieden met mos.
- 7 Niet toepassen als er kans is op contact met beton, marmer, steen, stof, etc.
- 8 Gemorst product op bestrating, beton, kleding, enz. onmiddellijk afborstelen, omdat het product verkleuring kan veroorzaken.
- 9 Neem contact op met een ICL adviseur als je meer informatie nodig hebt.

Doseringen

Test eerst op kleine schaal voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.