



Greenmaster® Pro-Lite®

Cold Start

Geef je gras een kickstart in koelere omstandigheden

11 | 5.0 | 5.0 | TE
N | P2O5 | K2O



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	11%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	5.5%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	5.5%
P2O5	Fosforpentoxide	5.0%
	Wateroplosbaar (P2O5)	0.8%
K2O	Kaliumoxide	5.0%
	Wateroplosbaar (K2O)	5.0%
Fe	IJzer	8.0%

Beschrijving

Help uw grasmat de beste start te maken in koude omstandigheden met Greenmaster® Pro-Lite Cold Start - de ideale korrelmeststof voor het begin van het seizoen. Bevat ijzer voor een sterke reactie van de grasmat zonder overmatige groei en ook kalium en fosfaat voor een snel effect. Zie de resultaten binnen een week en geniet er tot 6 weken van.

Voordelen

- \\ N, P, K & Fe-formulering voor vroege voorjaarstoepassingen
- \\ Hoog Fe-gehalte voor sterke kleur zonder groei
- \\ Optimale spreiding, zelfs bij lage doseringen
- \\ Bewezen in meerdere proeven voor sterke kleur en gezondheid van de grasmat

Hoe te gebruiken

- 1 Breng aan op droog gebladerte en irrigeer na 1-2 dagen als er geen regen is gevallen.
- 2 Irrigatie zal de verspreiding bevorderen en het risico van opnemen door maaien te minimaliseren.
- 3 Vermijd toepassing bij vorst of droogte.
- 4 Geef water na de toepassing om het risico op voetafdrukken te minimaliseren.
- 5 Stel verti-maaien en/of borstelen uit tot 3 dagen na de toepassing om de korrels de kans te geven zich te verspreiden.
- 6 Niet toepassen als er kans is op contact met beton, marmer, steen, stof, etc.
- 7 Gemorst product op bestrating, beton, kleding, enz. onmiddellijk afborstelen, omdat het product verkleuring kan veroorzaken.
- 8 Neem contact op met een ICL adviseur als je meer informatie nodig hebt.

Doseringen

Aanbevolen dosering:

30-35 g/m²

Test eerst op kleine schaal voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

ICL Growing Solutions Benelux

