



Agroleaf[®] Special

Zn

 Reken af met zinktekorten

0

N

0

P₂O₅

0

K₂O

TE

Beschrijving

Agroleaf Special 14% Zink EDTA is een volledig wateroplosbare premium meststof, die gebruikt wordt om zinktekorten te voorkomen en te beheersen. Het is toepasbaar in een breed scala aan gewassen. Het bevat een specifiek aminozuur dat bekend staat als X₃ Active, dat het gewas helpt om Agroleaf Special Zn snel op te nemen. Dit vermindert fysiologische stress veroorzaakt door zinktekort binnen slechts twee dagen.

Gegarandeerde analyse

Oxide

N	Totaal stikstof	0%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	0%
K ₂ O	Kaliumoxide	0%

Zn	Zink	14%
	Wateroplosbaar (Zn)	14%
	Zink EDTA (Zn)	14%

Voordelen



- Bladbemesting met Agroleaf Special Zink maakt een snelle opname door de plant mogelijk waardoor stress van de plant door een Zn tekort binnen een dag of twee verdwijnt
- Agroleaf Special Zn vergroot het metabolisme van de plant
- Het product bevat ook X_3 , een specifiek aminozuur wat de opname van voedingselementen door de plant bevordert
- EDTA is gechelateerd
- Lost snel en compleet op en geeft een heldere oplossing
- Agroleaf Special Zn is geproduceerd met de beste grondstoffen
- Agroleaf Special Zn kan gemengd worden in de tank met veel andere meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Doseringen

Een 0,2%-0,3% oplossing wordt aanbevolen voor toepassing in kassen.

Probeer het eerst op kleine schaal voordat u de dosering of andere variabelen verandert.

Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Hoe te gebruiken

- De beste tijd voor het spuiten is laat in de middag of in de avond. Vermijd spuiten onder moeilijke omstandigheden. Denk hierbij aan een relatief lage luchtvochtigheid, hoge temperaturen, zonneschijn of wanneer er regen verwacht wordt in de komende 3 dagen. Wanneer het binnen 4 uur na aanbrengen geregend heeft dient u de gewassen 3 a 4 dagen later opnieuw te spuiten.



- 2 Probeer het product een week voor toepassing eerst uit op een klein deel van de gewassen Controleer een paar dagen later voor eventuele ongewenste resultaten. Doe dit ook wanneer u dit product gebruikt in een mix met andere substanties.
- 3 Gebruik een hoge druk spuit uitgerust met de juiste spuitkoppen welke hele fijne druppels produceert.
- 4 Vul de tank van de spuit tot de helft en start het roer mechanisme.
- 5 Vul de volledige hoeveelheid Agroleaf Special Zink in de tank en wacht tot dit volledig is opgelost.
- 6 Zorg dat de pH waarde tussen de 4 en de 6,5 is en corrigeer waar nodig met kleine hoeveelheden pHixer.
- 7 Vul de tank met de gewenste hoeveelheid fungicides en/of insecticides. Zorg dat de pH waarde tussen de 4 en de 6,5.
- 8 Vul de tank tot zijn maximale capaciteit.
- 9 Start direct met het spuiten en stop niet alvorens de tank volledig leeg is. Bewaar geen gevulde tank

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

<https://icl-growingsolutions.com/nl-nl/ornamental-horticulture/products/agroleaf-special-zn/>
: 12/05/2024