



Agromaster®

10-5-23+2CaO+5MgO+29SO₃

Wysokie plony, czy to w deszczu, czy w słońcu

10	5	23	2.0	5.0	29.0
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	10%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	1.6%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	2.3%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	6.1%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	3.8%
K ₂ O	Tlenek potasu	23%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	23.0%
CaO	Tlenek wapnia	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	2.0%
MgO	Tlenek magnezu	5.0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	29.0%

Opis

Zaspokój zapotrzebowanie ziemniaków, owoców i warzyw na potas dzięki Agromaster 10-5-23+2CaO+5MgO+29SO₃ | 2-3M. Ten wysokopotasowy nawóz NPK z dodatkiem siarki, magnezu i wapnia, zawierający 61% azotu otoczkowanego, jest idealny do upraw o średnio długim okresie wegetacji, rosnących na lekkich glebach. Dzięki opatentowanej przez ICL technologii uwalniania E-Max, masz pewność, że Twoje rośliny będą cieszyć się kontrolowanym 2-3 miesięcznym zaopatrzeniem w azot, nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych i glebowych.

Korzyści

- \\ Poprawa efektywności wykorzystania azotu w stosunku do nawozów konwencjonalnych
- \\ Wysoka zawartość potasu dla zwiększenia plonów
- \\ Dodatek wapnia – poprawa transportu i przechowywania plonu
- \\ Wysoki poziom magnezu – w celu zwiększenia aktywności fotosyntetycznej
- \\ Wysoki poziom siarki – w celu poprawy przyswajania azotu
- \\ Mniejsza strata azotu z powodu wypłukiwania, ulatniania i denitryfikacji

Sposób stosowania

- 1 Stosować metodą rozsiewu, rzędową lub rabatową.
- 2 Umieścić w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 3 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 4 Poprawić wydajność produktu i roślin poprzez nawadnianie po zastosowaniu.
- 5 Zmniejszyć dawkę, jeśli WSF są stosowane w drugiej części cyklu uprawowego.
- 6 Przechowywać w suchych warunkach.
- 7 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Uprawy	Dawki
Ziemniaki do przetwórstwa i spożycia	400-800 kg/ha
Warzywa w gruncie i pod osłonami	
Pomidor, papryka i bakłażan	400-800 kg/ha
Ogórek, korniszon, cukinia, melon i arbuz	400-800 kg/ha
Cebula i czosnek	400-800 kg/ha
Marchew i inne warzywa korzeniowe	400-800 kg/ha
Sałata lodowa	400-800 kg/ha
Owoce miękkie uprawiane w gruncie	
Truskawki	400-800 kg/ha

Przed zmianą dawki, sposobu stosowania lub jakichkolwiek innych zmiennych należy najpierw przeprowadzić doświadczenie na małą skalę. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne skutki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.