



Agroleaf® Liquid

Calcium+

Przedłużenie trwałości produktów dzięki zastrzykowi wapnia

8 | 0 | 0 | 13.8
N P₂O₅ K₂O CaO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	8%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.5%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	0%
CaO	Tlenek wapnia	13.8%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	13.8%

Opis

Agroleaf® Liquid Calcium+ to płynny nawóz dolistny zawierający wapń i azot. Produkt jest wzbogacony o unikalne technologie zwiększające pobór wapnia i zapobiegające niedoborom składników odżywczych w uprawach warzyw i owoców. Wapń odgrywa istotną rolę w odżywianiu roślin, poprawiając rozwój korzeni, rozwój ścian komórkowych rośliny oraz przechowywanie i trwałość jej owoców. Idealny stosunek wapnia do azotu sprawia, że Agroleaf Liquid Calcium+ nadaje się do stosowania dolistnego, zwłaszcza w ostatnich fazach wegetacji, kiedy rośliny zwykle potrzebują tylko niewielkich ilości azotu.

Agroleaf® Liquid Calcium+ jest wzbogacony trzema aminokwasami o udowodnionym działaniu poprawiającym wchłanianie wapnia. Glicyna i kwas glutaminowy to podstawowe metabolity, które pomagają w tworzeniu tkanki roślinnej i pobudzają syntezę chlorofilu, natomiast L-arginina zwiększa syntezę hormonów związanych z kwiatami i owocami. Wzbogacony niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym o doskonałych właściwościach rozpraszających i zwilżających, Calcium+ poprawia również szybkość pobierania wapnia i jego pokrycie na powierzchni liści.

Korzyści

- \\ Pobudza wchłanianie i efektywność wchłaniania wapnia, zapobiegając jego niedoborom
- \\ Poprawia tworzenie ścian komórkowych roślin, przedłużając trwałość owoców
- \\

Łączy najbardziej skuteczne aminokwasy, aby
zwiększyć wchłanianie wapnia



Sposób stosowania

- 1 Unikaj mieszania w tym samym zbiorniku produktów zawierających wapń z produktami na bazie miedzi i siarki.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.