



# Agroleaf<sup>®</sup> Liquid

## High P

Wysoka zawartość fosforu dla zdrowych i wydajnych upraw

5 | 25 | 5 | TE  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O



## Gwarantowana analiza

|                               |                                                         |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Tlenek                        |                                                         |        |
| N                             | Azot całkowity                                          | 5%     |
|                               | Azot amoniakalny (N-NH <sub>4</sub> )                   | 5%     |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Pięciotlenek fosforu                                    | 25%    |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 25%    |
| K <sub>2</sub> O              | Tlenek potasu                                           | 5%     |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (K <sub>2</sub> O)               | 5%     |
| B                             | Bor                                                     | 0.02%  |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (B)                              | 0.02%  |
| Cu                            | Miedź                                                   | 0.002% |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Cu)                             | 0.002% |
|                               | Miedź EDTA (Cu)                                         | 0.002% |
| Fe                            | Żelazo                                                  | 0.060% |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Fe)                             | 0.060% |
|                               | Żelazo EDDHA (Fe)                                       | 0.06%  |
| Mn                            | Mangan                                                  | 0.030% |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Mn)                             | 0.030% |
|                               | Mangan EDTA (Mn)                                        | 0.030% |
| Mo                            | Molibden                                                | 0.002% |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Mo)                             | 0.002% |
| Zn                            | Cynk                                                    | 0.015% |
|                               | Rozpuszczalny w wodzie (Zn)                             | 0.015% |
|                               | Cynk EDTA (Zn)                                          | 0.015% |

## Opis

Agroleaf<sup>®</sup> Liquid High P jest wysokiej jakości płynnym nawozem dolistnym NPK, ale zawierającym aż 25% pięciotlenku fosforu, dzięki czemu zapobiega niedoborom fosforu. Produkt jest wzbogacony spójnym zestawem schelatowanych pierwiastków śladowych. Za Agroleaf<sup>®</sup> Liquid High P kryje się opracowana przez ICL technologia F3 SurfActive, stworzona w celu poprawy skuteczności każdej aplikacji dolistnej. Twoje uprawy korzystają z lepszego rozprowadzania, przylegania i retencji. F3 obniża napięcie powierzchniowe kropeł, rozprowadzając składniki odżywcze bardziej równomiernie na liściach. Rezultat: szersze pokrycie i zwiększone pobieranie składników odżywczych. Zatrzymuje więcej składników odżywczych, zapobiegając ich spływaniu lub odbijaniu się od woskowatych liści. Technologia F3 pomaga również składnikom odżywczym tworzyć małe osady na powierzchni liści, które są ponownie aktywowane po zwilżeniu. Dzięki zapobieganiu parowaniu, składniki odżywcze są dłużej utrzymywane, co usprawnia aplikację dolistną.

## Korzyści

- \\ Zawiera fosfor, który zapobiega niedoborom i koryguje je.
- \\ Zawiera również schelatowane mikroelementy
- \\ Lepsze rozprowadzanie, przyleganie i retencja

## Sposób stosowania

1

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

## Dawki

| Zalecenia dotyczące upraw                                         | Dawka<br>litr/ha | Ilość wody<br>litr/ha | Stęż.<br>(%) | Czas                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Warzywa owocowe, ogólnie                                          | 3-6              | 300-600               | 1            | 1 tydzień po posadzeniu, przed i po kwitnieniu, 2-3 razy            |
| Truskawki, warzywa liściaste, rośliny kapustne, kalafior, brokuły | 3-6              | 300-600               | 1            | Po posadzeniu 1-2 razy                                              |
| Cebula, czosnek                                                   | 3-6              | 300-600               | 1            | Przy 2-3 liściach, 1-2 razy                                         |
| Owoce miękkie, sady, winnice                                      | 3-6              | 600-1000              | 0.5-0.6      | Przed kwitnieniem 2 tygodnie przed zbiorem, 1-2 razy                |
| Ziemniaki                                                         | 3-6              | 250-300               | 1.2-2        | Przy inicjacji bulwy 1-2 razy                                       |
| Kukurydza                                                         | 3-6              | 200-300               | 1.5-2        | Przy 4-6 liściach, 1-2 razy                                         |
| Rzepak                                                            | 3-6              | 200-300               | 1.5-2        | Jesienią lub wczesną wiosną                                         |
| Rośliny ozdobne                                                   | 2-3              | 600-1000              | 0.3          | 1 tydzień po posadzeniu lub wzejściu, a przed kwitnieniem 1-2 razy. |

\*Należy stosować niższe dawki przy mniejszej ilości wody/ha, a wyższe przy zwiększeniu ilości wody. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

## Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.