



Agroleaf[®] Liquid

Manganese

Szlachetny mangan w płynie wyzwoli pełną moc fotosyntezy

0 | 0 | 0
N P₂O₅ K₂O



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	0%
Mn	Mangan	6.00%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	6.00%
	Mangan EDTA (Mn)	6.00%

Opis

Jeśli Twoje uprawy potrzebują manganu, to właśnie Agroleaf[®] Liquid Manganese go im dostarczy. Ten płynny nawóz dolistny klasy premium został opracowany do stosowania we wszystkich rodzajach upraw. A do tego jest wolny od sodu. Niedobór manganu najczęściej występuje na glebach piaszczystych, organicznych o pH powyżej 6 oraz silnie zwietrzalnych. Zazwyczaj pogarszają go chłodne i wilgotne warunki. Mangan w płynie dostarcza roślinom składnik odżywczy, który ma kluczowe znaczenie dla fotosyntezy. Agroleaf[®] Liquid Manganese wykorzystuje technologię ICL F3 SurfActive, która zapewnia lepsze rozpraszanie, adhezję i retencję. Technologia F3 obniża napięcie powierzchniowe kropli, dzięki czemu składniki odżywcze mogą być lepiej rozprowadzone na liściach; skutkuje to lepszym pokryciem i zwiększonym poborem składników odżywczych.

Korzyści

- \\ Doskonały w zapobieganiu i korygowaniu niedoboru manganu
- \\ Nadaje się do szerokiej gamy upraw
- \\ Lepsze rozpraszanie, przyleganie i retencja

Sposób stosowania

1

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się ze wsparciem technicznym.

Dawki

Zalecenia dotyczące upraw	Dawka litr/ha	Ilość wody litr/ha	Stęż. (%)	Czas
Warzywa owocowe	1-2	300-600	1	W ciągu całego cyklu uprawy , 3-4 razy
Burak cukrowy	1-2	250-400	0.4-0.5	Przy 6-8 liściach
Owoce miękkie, sady, winnice	2-3	600-1000	0.3	Zawiązanie owoców – zbiór , 3-4 razy
Ziemniaki	1-2	250-300	0.4-0.7	Początek zamknięciu rzędu , 2-3 razy
Kukurydza	1-2	200-300	0.5-0.7	Przy 4-6 liściach
Rzepak	1-2	200-300	0.5-0.7	Od wiosny aż do kwitnienia
Zboża	1-2	200-300	0.5-0.7	Wczesną wiosną

*Należy stosować niższe dawki przy mniejszej ilości wody/ha, a wyższe przy zwiększeniu ilości wody. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.