



Agroleaf® Liquid

Iron

Wyeliminuj niedobór żelaza w swoich uprawach

O | O | O | TE
N P2O5 K2O



Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	0%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	0%
K2O	Tlenek potasu	0%
Fe	Żelazo	4.400%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	4.400%
	Żelazo EDTA (Fe)	4.400%

Opis

Agroleaf® Liquid Iron to wysokiej jakości nawóz dolistny w formie płynnej, który zapobiega niedoborom żelaza. Opracowano go z myślą o stosowaniu do upraw wszelkiego rodzaju, zwłaszcza owoców miękkich. Agroleaf® Liquid Iron wykorzystuje bezkonkurencyjną technologię ICL F3 SurfActive, którą zaprojektowaliśmy specjalnie po to, aby każda aplikacja dolistna była bardziej efektywna. Odbywa się to na trzy sposoby, poprzez poprawę rozprowadzania, przylegania i retencji. Technologia F3 obniża napięcie powierzchniowe kropli, dzięki czemu składniki odżywcze mogą być lepiej rozprowadzone na liściach a to oznacza większe pokrycie i lepsze pobieranie składników odżywczych. Zatrzymuje również więcej składników odżywczych, zapobiegając ich spływaniu lub odbijaniu się od woskowatych liści. F3 pomaga również składnikom odżywczym tworzyć małe osady na powierzchni liści, które są ponownie aktywowane po zwilżeniu. Zapobiega to parowaniu, co oznacza, że składniki odżywcze utrzymują się dłużej, poprawiając aplikację dolistną.

Korzyści

- \\ Odżywia rośliny, uzupełniając potrzebne im żelazo
- \\ Doskonały dla szerokiej gamy upraw, zwłaszcza owoców miękkich
- \\ Lepsze rozprowadzanie, przyleganie i retencja

Sposób stosowania

1

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Zalecenia dotyczące upraw	Dawka litr/ha	Ilość wody litr/ha	Stęż. (%)	Czas
Warzywa owocowe	3-6	300-600	1	W ciągu całego cyklu uprawy, 3-4 razy
Truskawka	3-6	250-400	1.2-1.5	W ciągu całego cyklu uprawy, 3-4 razy
Jagoda	3-6	250-400	1.2-1.5	W ciągu całego cyklu uprawy, 3-4 razy
Inne owoce miękkie	3-6 5-8	600-1000	0.5-0.6 0.8	W ciągu całego cyklu uprawy, 3-4 razy w przypadku zastosowań naprawczych
Sady	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	W ciągu całego cyklu uprawy, 3-4 razy w przypadku zastosowań naprawczych
Winnice	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	W ciągu całego cyklu uprawy, 3-4 razy w przypadku zastosowań naprawczych
Rośliny ozdobne	2-3	600-1000	0.3	W ciągu całego cyklu uprawy, 3-4 razy

*Należy stosować niższe dawki przy mniejszej ilości wody/ha, a wyższe przy zwiększeniu ilości wody. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.