



Plus CalMag+TE

Użyj CalMag dla upraw wysokiej jakości

13 | 0 | 0 | 18 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	13%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	13%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	0.3%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	0%
CaO	Tlenek wapnia	18%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	18%
MgO	Tlenek magnezu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	5.0%
B	Bor	0.03%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.03%
Cu	Miedź	0.03%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.03%
	Miedź EDTA (Cu)	0.03%
Fe	Żelazo	0.03%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.03%
	Żelazo DTPA (Fe)	0.03%
Mn	Mangan	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.06%
Mo	Molibden	0.006%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.006%
Zn	Cynk	0.03%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.03%
	Cynk EDTA (Zn)	0.03%

Opis

Nova Plus CalMag+TE zawiera azot, wapń i magnez oraz pełną gamę chelatowanych pierwiastków śladowych. Azot występuje w formie azotanowej, dzięki czemu rośliny mogą go szybciej wchłonąć, co poprawia ich wzrost. Jest w pełni rozpuszczalny w wodzie i można go stosować jako odżywkę dolistną, w hydroponice lub fertygacji. Dzięki formie płatków, jest mniej podatny na sprasowanie podczas przechowywania.

Korzyści

- Wydajne źródło azotu, wapnia, magnezu oraz pierwiastków śladowych
- Składniki odżywcze w formie, którą rośliny mogą szybko i optymalnie wchłonąć
- Łatwo rozpuszczalny

Sposób stosowania

- 1 Wapń jest jednym ze składników odżywczych o niskiej mobilności w roślinach i należy go stosować regularnie w całym cyklu rozwoju.
- 2 Typowe objawy niedoboru pojawią się najpierw na młodych liściach i rozwijających się owocach. Magnez jest jednym ze składników odżywczych o wysokiej mobilności w roślinach i należy go stosować regularnie w całym cyklu rozwoju.
- 3 Typowe objawy niedoboru zaczynają się pojawiać na starszych liściach.
- 4 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Zalecany stopień rozcieńczenia dla roztworów podstawowych: 25–30 kg / 100 l wody.

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com