



Greenmaster® Pro-Lite®

Spring & Summer

Bogata w składniki odżywcze murawa

14 | 5 | 10 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	14%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	5.1%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	8.9%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	4.3%
K2O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	10.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%

Opis

Greenmaster® Pro-Lite Spring & Summer to idealne rozwiązanie w zakresie precyzyjnego nawożenia roślin przez większą część okresu wegetacji. Zapewnia zarówno wysoki poziom azotu niezbędnego do odpowiedniego wzrostu, jak i zrównoważoną ilość fosforanów i potasu gwarantującą piękną murawę. Uzupełnia ponadto składniki odżywcze utracone w procesie koszenia. Dodatek magnezu poprawia zdrowie i kolor trawy.

Korzyści

- \\ Niezawodny nawóz do stosowania w podstawowych okresach wegetacji
- \\ Wysoka zawartość azotu zapewnia doskonały wzrost
- \\ Fosfor i potas gwarantują piękną murawę

Sposób stosowania

- 1 Stosować od kwietnia do lipca.
- 2 Zastosować na suche liście i nawodnić po 1–2 dniach, jeśli nie wystąpiły opady deszczu.
- 3 Nawadnianie pomaga w rozprowadzaniu nawozu i minimalizuje ryzyko jego usunięcia przez kosiarkę.
- 4 Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 5 Po zastosowaniu podlać, aby zminimalizować ryzyko pozostawienia śladów.
- 6 Opóźnić cięcie pionowe i/lub przycinanie o 3 dni po zastosowaniu, aby granulki mogły się rozproszyć.
- 7 Nie stosować w przypadku możliwości kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną itp.
- 8 Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia.
- 9 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.



Dawki

Zalecana dawka:

30-35 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

