



Greenmaster® Liquid

High N

Pogromca stresu na bazie azotu

25 | 0 | 0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	25%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7.1%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	5.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	12.0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.004%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.004%
	Miedź EDTA (Cu)	0.004%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibden	0.001%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.001%
Zn	Cynk	0.004%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.004%
	Cynk EDTA (Zn)	0.004%

Opis

Wysoka zawartość azotu w gotowym do użycia nawozie dolistnym Greenmaster® Liquid High N szybko wywołuje reakcję trawy. Azot występuje w różnych dostępnych dla rośliny formach, co gwarantuje jego maksymalne wchłanianie. Kompleks mikroelementów dostępnych w nawozie dba o zdrowie murawy i pomaga jej odzyskać siły po okresie stresogennym. Dodatek magnezu nadaje murawie wspaniałe wybarwienie.

Korzyści

- Wysoka zawartość azotu zapewnia szybki efekt początkowy utrzymujący się do 6 tygodni
- Azot z różnych źródeł gwarantuje optymalne wchłanianie
- Poprawa zdrowia murawy i regeneracja po stresie

Sposób stosowania

- 1 Stosować od marca do lipca.
- 2 Unikać stosowania w wysokich temperaturach i przy dużym nasłonecznieniu, aby zoptymalizować pobieranie dolistne. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 3 Nawozy Greenmaster® Liquid można mieszać w zbiorniku z innymi produktami z tej serii, z wyjątkiem Ca-Booster.
- 4 Można mieszać w zbiorniku ze środkami zwilżającymi H2Pro i H2Pro Maximize. Wymieszać z barwnikiem TurfMark® Extra, aby wspomóc opryskiwanie, uzdatnić wodę i ograniczyć oprysk do pożądanego obszaru.
- 5 Ilość wody wpływa na sposób pobierania składników odżywczych przez roślinę.

Dawki

Zalecana dawka:

40 - 120 L/ha

Średnia zalecana dawka:

80 L/ha

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

