



Agromaster®

25-5-10+22SO₃

Mnóstwo azotu, by pobudzić wzrost

25 | 5 | 10 | 22
N P₂O₅ K₂O SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	25%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	9.5%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	15.5%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	4.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10%
SO ₃	Trójtlenek siarki	22%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	22%

Opis

Agromaster® 25-5-10+22SO₃ | 2-3M to mieszanka przydatna dla warzyw liściastych lub dojrzałych plantacji, gdy potrzebny jest impuls do kontrolowanego wzrostu wegetatywnego. Zawiera mnóstwo azotu, a także solidną dawkę siarki, która pomaga roślinom lepiej go wchłaniać. Obok konwencjonalnych granulek, 30% azotu jest dostarczane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii E-Max Release. Oznacza to, że nawet w najtrudniejszych warunkach jest skutecznie i stopniowo uwalniany w ciągu 2-3 miesięcy, przy zminimalizowanych ubytkach do otoczenia przez wyfukiwanie. Takie optymalne uwalnianie mikroelementów znajdzie odzwierciedlenie w wyższych plonach.

Korzyści

- Wysoka zawartość azotu dla przyspieszenia wzrostu, plus siarka dla lepszego wchłaniania
- Lepsze NUE dzięki bardziej efektywnemu uwalnianiu azotu
- Mieszanka aktywnych mikroelementów i technologicznie kontrolowanego uwalniania

Sposób stosowania

- 1 Stosować metodą rozsiewu, rzędową lub rabatową.
- 2 Umieścić Agromaster® w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 3 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 4 Nawadnianie po zastosowaniu poprawia wydajność produktu i roślin.
- 5 W przypadku stosowania WSF w drugiej części cyklu uprawowego, odpowiednio zmniejszyć dawkę Agromaster®.
- 6 Przechowywać w suchych warunkach.
- 7 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Uprawy	Dawka
Dojrzałe plantacje: Winnice i sady	400-800 kg/ha
Warzywa liściaste	400-800 kg/ha

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.