



Agromaster® Start Mini

12-44-0+5SO₃

Mini Start dla potężnych wyników

12 | 44 | 0 | 5
N P₂O₅ K₂O SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	12%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	12%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	44%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	39.6%
K ₂ O	Tlenek potasu	0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	5%

Opis

Daj swoim zasiewom optymalny start dzięki nawozowi Agromaster® Start Mini 12-44-0+5SO₃ | 1-2M. Wysoka zawartość fosforu, wzbogaconego siarką oraz formuła minigranuli sprawiają, że jest to idealny nawóz startowy dla upraw na glebach o niskiej i średniej dostępności fosforu. Zapewnij zdrowy, zrównoważony wzrost w początkowych fazach wegetacji roślin dzięki 36% powlekanii N i P oraz technologii ICL Resin Release Technology, zapewniającej kontrolowane uwalnianie składników odżywczych przez wstępnie zdefiniowany okres 1-2 miesięcy. Wystarczy zastosować w pobliżu nasion, by cieszyć się lepszym ukorzeniem i szybszym zawiązywaniem się roślin.

Korzyści

- \\ Powlekane składniki odżywcze, idealne dla młodych systemów korzeniowych roślin
- \\ Dodatek siarki poprawiającej przyswajanie azotu
- \\ Rozwiązanie oszczędzające czas, które ogranicza zagęszczanie gleby

Sposób stosowania

- 1 Stosować na glebach o niskiej-średniej dostępności fosforu, w pobliżu nasion, aby wzmocnić ukorzenianie, przyspieszyć zawiązywanie się roślin oraz poprawić dostępność fosforu i pobieranie przez młode korzenie.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach.
- 3 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 4 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Uprawy:	Dawka
Uprawy siewne, ozime/wiosenne rośliny uprawne lub warzywa polowe	
Gleby ubogie, jako uzupełnienie zwykłych nawozów podstawowych	25-30 kg/ha
Gleby bogate, zastępowanie zwykłych nawozów podstawowych	50-80 kg/ha

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.