



Nova Complex Optima

22-11-11+28SO₃+TE

Idealne odżywianie dla wszechstronnego zdrowego wzrostu

22 | 11 | 11 | 28 | TE
N P₂O₅ K₂O SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	22%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.3%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	13.7%
P ₂ O ₅	Pięcioletek fosforu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	11%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11%
SO ₃	Trójtlenek siarki	28%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	28%
Fe	Żelazo	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.02%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.02%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Zn	Cynk	0.005%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.005%
	Cynk EDTA (Zn)	0.005%

Charakterystyka

Opis

Czasami uprawa roślin może wymagać skomplikowanych, unikalnych rozwiązań. Twoje spragnione azotu uprawy nie potrzebują nic więcej niż nawóz Nova® Complex Optima 22-11-11+28SO₃+TE. Stworzony na bazie zrównoważonej formuły NPK z fosforem i potasem, o wysokiej zawartości azotu, ten rozpuszczalny w wodzie nawóz jest wzbogacony o dodatek siarki, wraz z pełnym zestawem mikroelementów, aby zapewnić roślinom idealne odżywianie i wszechstronny zdrowy wzrost. Dzięki formule DMPP cały azot obecny w glebie lub dodany do niej będzie chroniony przed wypłukiwaniem, pozwalając uprawom na wchłonięcie takiej ilości, jaka jest im potrzebna.

Korzyści

- Formuła o wysokiej zawartości azotu i siarki
- Chroni glebę przed wypłukiwaniem azotu
- Zawiera zestaw schelatowanych pierwiastków śladowych żelaza, manganu i cynku.

Sposób stosowania

- 1 Stosować szczególnie w uprawach nawożonych poprzez fertygację. Aby uzyskać więcej zaleceń i informacji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem ICL lub lokalnym doradcą ICL w Twojej okolicy.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach. Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.

Dawki

Zalecane stężenie dla 1000 litrów roztworu podstawowego na polu: 100–150 kg / 100 l wody.

Dozuj wodę do nawadniania przy użyciu tego roztworu, dostosowując go do wymagań dotyczących przewodności lub proporcji upraw. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.