



Nova® Complex Optima

19-6-6+48SO₃+TE

Optymalizacja sub-Optima-I

19 | 6 | 6 | 48 | TE
N P₂O₅ K₂O SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	19%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	16.1%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	2.9%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Tlenek potasu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	6%
SO ₃	Trójtlenek siarki	48%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	48%
Fe	Żelazo	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.02%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.02%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Zn	Cynk	0.005%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.005%
	Cynk EDTA (Zn)	0.005%

Charakterystyka

Opis

Zapewnij wszechstronny, optymalny wzrost swoim spragnionym azotu uprawom, stosując nawóz Nova® Complex Optima 19-6-6+48SO₃+TE. Proporcje NPK w tym rozpuszczalnym w wodzie nawozie zostały specjalnie opracowane tak, aby wyeliminować ewentualne niedobory azotu w uprawach. Pomaga w tym również formuła DMPP, która zmniejsza ryzyko wypłukiwania azotu z gleby, jednocześnie poprawiając ogólną wydajność azotu w uprawach. Jakby tego było mało, produkt ten jest również wzbogacony dodatkiem siarki, wraz z pełnym zestawem pierwiastków śladowych, zapewniając optymalny, wszechstronny pakiet odżywczy dla Twoich roślin.

Korzyści

- \\ Zawiera pakiet pierwiastków śladowych żelaza, cynku i manganu
- \\ Pomaga zapobiegać wypłukiwaniu azotu
- \\ Bez chlorków

Sposób stosowania

- 1 Stosować szczególnie w uprawach nawożonych poprzez fertygację. Aby uzyskać więcej zaleceń i informacji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem ICL lub lokalnym doradcą ICL w Twojej okolicy.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach. Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.

Dawki

Zalecane stężenie dla 1000 litrów roztworu podstawowego na polu: 100–150 kg / 100 l wody.

Dozuj wodę do nawadniania przy użyciu tego roztworu, dostosowując go do wymagań dotyczących przewodności lub proporcji upraw. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.