



Nova Complex Optima

18-6-6+46SO₃+2MgO+TE

Daj swoim spragnionym azotu uprawom idealny zastrzyk składników odżywczych

18 | 6 | 6 | 2 | 46 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	18%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	1.8%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	16.2%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Tlenek potasu	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	6%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	46%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	46%
Fe	Żelazo	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.02%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.02%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Zn	Cynk	0.005%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.005%
	Cynk EDTA (Zn)	0.005%

Charakterystyka

Opis

Dzięki nawozowi Nova® Complex Optima 18-6-6+46SO₃+2MgO+TE Twoje uprawy wymagające azotu otrzymają doskonały zastrzyk składników odżywczych. Ten rozpuszczalny w wodzie nawóz ma formułę DMPP, dzięki czemu uprawy otrzymują stały dopływ azotu, który nie jest wypłukiwany do gleby. Formuła NPK obejmuje wysoki poziom azotu, wraz z dodatkiem magnezu i dużą ilością siarki. W połączeniu z pełnym zestawem pierwiastków śladowych, zawierającym żelazo, cynk i mangan, jest to idealne rozwiązanie dla zaspokojenia wszystkich potrzeb odżywczych roślin.

Korzyści

- Podwyższona formuła azotu NPK
- Lepsza efektywność pobierania składników odżywczych przez rośliny uprawne
- Przygotowany z surowców najwyższej jakości

Sposób stosowania

- 1 Stosować szczególnie w uprawach nawożonych poprzez fertygację. Aby uzyskać więcej zaleceń i informacji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem ICL lub lokalnym doradcą ICL w Twojej okolicy.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach. Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.

Dawki

Zalecane stężenie dla 1000 litrów roztworu podstawowego na polu: 100–150 kg / 100 l wody.

Dozuj wodę do nawadniania przy użyciu tego roztworu, dostosowując go do wymagań dotyczących przewodności lub proporcji upraw. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.