



Nova Complex Optima

21-5-5+15CaO

Dodatek wapnia dla silniejszych konstrukcji roślinnych

21 | 5 | 5 | 15 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	21%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	9.7%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.6%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	9.7%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	Tlenek potasu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	5%
CaO	Tlenek wapnia	15%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	15%
Fe	Żelazo	0.02%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.02%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.02%
Mn	Mangan	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.01%
	Mangan EDTA (Mn)	0.01%
Zn	Cynk	0.005%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.005%
	Cynk EDTA (Zn)	0.005%

Opis

Bez względu na pogodę, pamiętaj o zahartowaniu upraw nawożonym poprzez fertygację, aby mogły przetrwać w każdych warunkach dzięki nawozowi Nova® Complex Optima 21-5-5+15CaO. Ten rozpuszczalny w wodzie nawóz o wysokiej zawartości azotu NPK jest wzmocniony dodatkiem wapnia, który z kolei wzmacnia rośliny na poziomie komórkowym. Dzięki zawartości DMPP w tym nawozie masz pewność, że azot, którym zasilasz glebę, będzie zabezpieczony przed wypłukiwaniem, a Twoje rośliny będą mogły go pobierać bez przeszkód.

Korzyści

- \\ Dodatek wapnia dla silniejszych konstrukcji roślinnych
- \\ Formuła NPK o wysokiej zawartości azotu
- \\ Formuła DMPP poprawiająca przyswajanie azotu

Charakterystyka

Sposób stosowania

- 1 Stosować szczególnie w uprawach nawożonych poprzez fertygację. Aby uzyskać więcej zaleceń i informacji, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem ICL lub lokalnym doradcą ICL w Twojej okolicy.
- 2 Przechowywać w suchych warunkach. Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.

Dawki

Zalecane stężenie dla 1000 litrów roztworu podstawowego na polu: 100–150 kg / 100 l wody.

Dozuj wodę do nawadniania przy użyciu tego roztworu, dostosowując go do wymagań dotyczących przewodności lub proporcji upraw. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.