



Agromaster®

20-25-10+6SO₃

Nawóz startowy dla obfitych zbiorów papryki i wielu ton pomidorów

20 | 25 | 10 | 6
N P₂O₅ K₂O SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	20%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	12%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	8%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	25%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	22%
K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10%
SO ₃	Trójtlenek siarki	6%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	6%

Opis

Agromaster® 20-25-10+6SO₃ | 2-3M to użyteczny nawóz na początek upraw na otwartych polach, takich jak pomidory do przetwórstwa, papryka, bakłażany, cukinia czy melony. Zawiera fosfor, niezbędny do wzrostu roślin, oraz zrównoważony stosunek azotu i potasu, dzięki czemu rośliny mają dokładnie to, czego potrzebują. Zawiera również siarkę dla lepszego przyswajania azotu. Wykorzystuje zaawansowaną technologię E-Max Release, z 40% powlekanym azotem, który jest udostępniany stopniowo i efektywnie, nawet podczas niekorzystnych opadów, w ciągu 2–3 miesięcy. Zawiera również konwencjonalny nawóz w specjalnej mieszance dla natychmiastowego efektu. Straty azotu w glebie są zminimalizowane, więc rośliny otrzymują wszystko, co najlepsze.

Korzyści

- Wysoka zawartość fosforu na dobry początek dla roślin
- Dodatek siarki poprawiającej przyswajanie azotu
- Mieszanka aktywnych mikroelementów i technologicznie kontrolowanego uwalniania

Sposób stosowania

- 1 Umieścić Agromaster® w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 2 Stosować metodą rozsiewu, rzędową lub rabatową.
- 3 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 4 Nawadnianie po zastosowaniu poprawia wydajność produktu i roślin.
- 5 W przypadku stosowania WSF w drugiej części cyklu uprawowego, odpowiednio zmniejszyć dawkę Agromaster®.
- 6 Przechowywać w suchych warunkach.
- 7 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.



Dawki

Uprawy	Dawka
Pomidory do przetwórstwa	400-800 kg/ha
Warzywa uprawiane na otwartych polach	
Papryka i bakłażan	400-800 kg/ha
Korniszon, cukinia, melon i arbuz	400-800 kg/ha

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

