



Agromaster®

15-7-15+3MgO+34SO₃

Zrównoważona mieszanka dla wielu upraw

15 | 7 | 15 | 3.0 | 34.0
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	15%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	7%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	15%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	15.0%
MgO	Tlenek magnezu	3.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	3.0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	34.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	34.0%

Opis

Agromaster® 15-7-15+3MgO+34SO₃ | 2-3M poradzi sobie w każdych warunkach. Zawiera azot o kontrolowanym uwalnianiu ze starannie dobranymi granulkami nawozów konwencjonalnych. Ta formuła ma użyteczne proporcje NPK 2-1-2, równoważąc azot i potas dla równomiernego wzrostu, a także magnez, aby zwiększyć fotosyntezę i dużą ilość siarki, aby pomóc w rozwoju i poprawić wchłanianie azotu. 30% otoczkowany azot oznacza, że mikroelementy są uwalniane efektywnie przez okres do 3 miesięcy, kiedy Twoje rośliny potrzebują ich najbardziej. Ten skuteczny nawóz jest zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, a nasza specjalna technologia uwalniania E-Max oznacza, że mniej azotu zostanie utracone poprzez wypłukiwanie, ulatnianie lub denitryfikację. Jest łatwy w użyciu i stanowi doskonałą formułę dla wyższych plonów w przypadku upraw takich jak warzywa liściaste, np. szpinak czy rukola. Sprawdzą się także w dojrzałych sadach i winnicach.

Korzyści

- \\ Równowaga azotu i potasu oraz magnez i siarka
- \\ Wyższe plony dzięki zrównoważonemu odżywianiu i zminimalizowanym stratom azotu
- \\ Połączenie bezpośrednio dostępnych mikroelementów i technologicznie kontrolowanego uwalniania

Sposób stosowania

- 1 Stosować metodą rozsiewu, rzędową lub rabatową.
- 2 Umieścić Agromaster® w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 3 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 4 Nawadnianie po zastosowaniu poprawia wydajność produktu i roślin.
- 5 W przypadku stosowania WSF w drugiej części cyklu uprawowego, odpowiednio zmniejszyć dawkę Agromaster®.
- 6 Przechowywać w suchych warunkach.
- 7 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Uprawy	Dawka
Dojrzałe plantacje	
Winnice i sady	400-800 kg/ha
Warzywa liściaste	
Szpinak i rukola	400-800 kg/ha

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.