



Agromaster®

22-10-10+4MgO+10SO₃

Stałe uwalnianie dla równomiernego wzrostu

22 | 10 | 10 | 4.0 | 10.0
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	22%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	3.0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	19.0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	7.5%
K ₂ O	Tlenek potasu	10%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	10.0%
MgO	Tlenek magnezu	4.0%
SO ₃	Trójtlenek siarki	10.0%

Opis

Agromaster® 22-10-10+4MgO+10SO₃ | 5-6M to formuła o proporcjach NPK 2-1-1, plus duża ilość magnezu i siarki, więc twoje uprawy będą cieszyć się stałym, jednolitym wzrostem i lepszą fotosyntezą. Doskonale nadaje się do średnich i długich cykli uprawowych, ponieważ zawiera bardzo wysokie poziomy powlekanego NPK. Połączone technologie E-Max i Resin Release zapewniają, że mikroelementy są dostępne wtedy, kiedy są potrzebne, przez 5–6 miesięcy, niezależnie od warunków pogodowych, a zwłaszcza wiosną, kiedy nawożenie jest często utrudnione. Formuła ta jest szczególnie odpowiednia dla warzyw w obszarach chronionych, takich jak ogórki, pomidory, bakłażany lub papryka. Agromaster® uwalnia mikroelementy bardziej efektywnie niż tradycyjne nawozy, dzięki czemu więcej dociera do roślin: wszelkie straty mikroelementów są zminimalizowane, więc plony będą wyższe.

Korzyści

- \\ Kontrolowane uwalnianie NPK dla równomiernego wzrostu, plus magnez i siarka
- \\ Wyższe zbiory lub mniejsze zużycie przy zachowaniu zwykłej wydajności
- \\ Minimalizuje straty mikroelementów, zwłaszcza na glebach lekkich

Sposób stosowania

- 1 Stosować punktowo, metodą rzędową lub rabatową.
- 2 Umieścić Agromaster® w glebie na głębokości od 5 do 10 cm.
- 3 W stosownych przypadkach umieścić produkt pod kroplownikami
- 4 Nawadnianie po zastosowaniu poprawia wydajność produktu i roślin.
- 5 W przypadku stosowania WSF w drugiej części cyklu uprawowego, odpowiednio zmniejszyć dawkę Agromaster®.
- 6 Przechowywać w suchych warunkach.
- 7 Odpowiednio uszczelnić częściowo zużyte lub uszkodzone worki.
- 8 Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Dawki

Uprawy	Dawka
Średniodługie cykle upraw warzyw uprawianych na obszarach chronionych: Pomidor, papryka, bakłażan, ogórek i korniszon	400-800 kg/ha
Owoce i warzywa uprawiane na otwartym polu w obszarach śródziemnomorskich i subtropikalnych	400-800 kg/ha

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.