



GTSP

Potrójna dawka nawozu fosforowego

0 | 46 | 0 | 25 | 5
N P₂O₅ K₂O CaO SO₃

Gwarantowana analiza

oxide		
N	Azot całkowity	0%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	0%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	0%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	0%
	Azot organiczny	0%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	46%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	46%
K ₂ O	Tlenek potasu	0%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	0%
CaO	Tlenek wapnia	25%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	25%
SO ₃	Trójtlenek siarki	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (SO ₃)	5%

Opis

ICL Granular Triple Superphosphate (GTSP) jest doskonałym nawozem fosforowym dla efektywnego odżywiania upraw, dostarczającym wysokich poziomów fosforu. Granular Triple Superphosphate jest doskonałym źródłem fosforu dla roślin. Wysoka rozpuszczalność zawartego w GTSP fosforu w wodzie zwiększa skuteczność nawożenia poprzez szybkie udostępnienie fosforu do pobrania przez rośliny. GTSP jest produkowany przez mielenie i zakwaszanie skał fosforytowych. Fosforyt jest wydobywany i przetwarzany w energooszczędnej fabryce ICL w Rotem, gdzie powstaje nawóz o niższym śladzie węglowym niż podobne produkty. Proces mielenia zwiększa reaktywność fosforytu, natomiast zakwaszenie kwasem fosforowym powoduje, że fosfor jest rozpuszczalny w wodzie, co umożliwia roślinom pobranie potrzebnego im fosforu.

Korzyści

- \\ Najwyższa zawartość fosforu w granulowanym nawozie bezazotowym
- \\ Skoncentrowane i wydajne źródło fosforu dla wszystkich upraw i gleb
- \\ Wysoka rozpuszczalność fosforu w wodzie oznacza, że składniki odżywcze są szybko dostępne dla roślin
- \\ Zawiera wapń, dodatkowy składnik odżywczy roślin
- \\ Idealny do upraw roślin strączkowych, gdzie dzięki biologicznemu wiązaniu azotu rośliny mogą nie wymagać stosowania nawozów azotowych.
- \\ Do bezpośredniego stosowania na polach, w sadach i plantacjach
- \\ Do mieszania luzem z innymi nawozami
- \\ Wysokiej jakości produkt bezpyłowy

Sposób stosowania

- 1 Do bezpośredniego stosowania na polach, w sadach i na plantacjach lub do mieszania luzem z innymi nawozami.

Dawki

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.