



Stress Control

Stres już niestraszny

15 | 0 | 26 | 4.0
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	0.1%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	0.2%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	12.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	2.1%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	26%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	26.0%
MgO	Tlenek magnezu	4.0%

Opis

Jeśli stresujesz się stresem trawnika, sięgnij po nawóz Landscaper Pro® Stress Control. Unikalny uodparniający skład i kontrolowane uwalnianie azotu pomogą uporać się z oddziaływaniem czynników stresogennych i przygotują Twój trawnik na zbliżające się trudy. Duża zawartość potasu wzmacnia ściany komórkowe roślin i pozwala optymalnie wykorzystywać wodę przy ekstremalnych wahaniach temperatur, natomiast magnez pozwoli uzyskać soczyste zieloną barwę liści.

Korzyści

- \\ Azot jest uwalniany tylko przy określonych, optymalnych warunkach
- \\ Duża zawartość potasu pomaga wzmocnić ściany komórkowe
- \\ Niewielki rozmiar granulek umożliwia równomierne rozmieszczenie nawozu

Sposób stosowania

- 1 Aplikować bezpośrednio na suchą trawę.
- 2 Podlanie po aplikacji pomaga w rozprowadzeniu nawozu i przyspiesza efekt.
- 3 Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 4 Zabiegi, takie jak aeracja (z wykorkami lub bez), skaryfikacja i wertykulacja, powinny być przeprowadzone przed planowanym nawożeniem, aby uniknąć uszkodzenia granulek.
- 5 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 6 Przechowywać w suchym miejscu.
- 7 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

Zakres zalecanych dawek:	20,00–45,00 g/m ²
Przeciętna zalecana dawka:	35 g/m ²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.