



Osmoform®

Permanent

Idealne połączenie szybko i długo działających składników

19 | 7 | 18 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	19%
	Azot amoniakalny (N-NH4)	1.5%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.3%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	10.2%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	7%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	5.0%
K2O	Tlenek potasu	18%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	18.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
Cu	Miedź	0.020%
Fe	Żelazo	0.50%
Mn	Mangan	0.10%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Cynk	0.020%

Opis

Dla producentów oczekujących szybkich efektów, bezpieczeństwa i łatwości stosowania oraz długotrwałego działania nawozów, mamy grupę produktów o spowolnionym uwalnianiu składników. Nawozy Osmoform działają przez 8-10 tygodni i w tym czasie dostarczają roślinom wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Usprawnij pielęgnację upraw kontenerowych i ogrodowych z pomocą powierzchniowego nawozu Osmoform® Permanent. Uniwersalny skład obejmuje azot, fosfor, potas (NPK), a także magnez i mikroelementy, dzięki czemu Twoje rośliny będą w doskonałej formie przez cały rok. Zbilansowana zawartość azotu w granulach osiągających 1,2-2,8 mm pozwala uzyskać nie tylko szybki, ale też długotrwały efekt, który utrzymuje się przez 8-10 tygodni.

Korzyści

- Łatwy w aplikacji, ma formę przywierających granulek
- Zapewnia długotrwałe uwalnianie azotu
- Powoduje szybki efekt zazielenienia

Sposób stosowania

- 1 Stosuj Osmoform® Permanent powierzchniowo w swoich kontenerowych uprawach szkółkarskich lub używaj, gdy potrzebne jest długotrwałe działanie azotu, na przykład w uprawach ogrodowych.
- 2 Azot jest uwalniany przez około 8–10 tygodni od użycia. Dostępność azotu jest uzależniona od temperatury, wilgotności podłoża i aktywności mikroorganizmów glebowych.
- 3 Przy aplikacji powierzchniowej ważne jest, aby nawóz został równomiernie rozprowadzony na powierzchni podłoża. W razie stosowania posypowego wokół roślin usuń granulki z liści.
- 4 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.

Zalecany okres stosowania

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1 g/l	2 g/l	3 g/l

- Zalecenia dla terenów zielonych Dawka na Uprawa Zastosowanie Liczba aplikacji Uwagi Rośliny wieloletnie i rabatowe 30–50 g/m² 1 Zmieszać z podłożem Rośliny różne (lato) 40–60 g/m² 1 Zmieszać z podłożem przed sadzeniem Rośliny różne (jesień) 20–30 g/m² 1 Zmieszać z podłożem przed sadzeniem Róże 50–60 g/m² 2 ... Krzewy ozdobne 60–80 g/m² 2 ... Parki 30–40 g/m² 1–2 ... Trawy ozdobne 30–40 g/m² 1–2 ... Tereny sportowe (ciężkie gleby) 30–40 g/m² 2–3 ... Tereny sportowe (gleby piaszczyste) 40–50 g/m² 4–5 ... Pola golfowe 30–50 g/m² 2–3 Minimalna wysokość koszenia 12 mm Uwaga Aplikować maks. 5–6 g na jedno miejsce. W przypadku większych donic/kontenerów podzielić produkt. Nie zostawiać niewykorzystanego produktu w dozownikach. Konieczne jest dostosowanie dawek do konkretnego składu podłoża (kory), gatunku roślin i systemu uprawy. Aby uzyskać pełne nawożenie roślin o długim cyklu produkcji, zalecamy dodatkowe zastosowanie Osmocote® Exact lub nawozu rozpuszczalnego w wodzie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, skontaktuj się z ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi

odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

