



Osmocote[®]
Exact
Tablet

Tablet 5-6M

Stałe odżywianie bez problemów

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	14%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.2%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.046%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.028%
Fe	Żelazo	0.41%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Mangan	0.05%
Mo	Molibden	0.018%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.012%
Zn	Cynk	0.013%

Opis

A gdyby tak uprościć nawożenie? Osmocote[®] Exact Tablets 5-6M mają pomysłowy stożkowy kształt, wystarczy je więc wcisnąć w podłoże i podać. Osmocote Exact Tablet może być stosowany zarówno podczas przesadzania roślin, jak i w dowolnym momencie uprawy materiału szkółkarskiego (do roślin ukorzenionych), bylin, a także w produkcji roślin rabatowych i balkonowych (ample). Przyjazna dla środowiska otoczka rozpada się, a koreczki zaczynają działać, dostarczając substancje odżywcze przez kolejne miesiące. Koreczki działają przez okres od 5 do 6 miesięcy przy temperaturze 21°C i są dostępne w wielkościach 5 g i 7,5 g.

Korzyści

- Odżywianie tam, gdzie i kiedy jest potrzebne – identyczna ilość nawozu w każdym pojemniku
- Wysoce wydajne precyzyjne dawkowanie
- Cały nawóz utrzymuje się w podłożu, nie ma więc żadnych strat

Sposób stosowania

- 1 W razie stosowania do już istniejących upraw wciśnij koreczek całkowicie w podłoże.
- 2 W wiszących koszach ustaw koreczki w podłożu wokół rośliny.
- 3 Jeśli stosujesz nawadnianie kropelkowe, wciśnij koreczek w podłoże bezpośrednio pod kroplownikiem.
- 4 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Tablets, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 6–7 mies. 21°C: 5–6 mies. 26°C: 4–5 mies.
- 5 Przechowywać w suchym miejscu.
- 6 Częściowo zużyte lub uszkodzone opakowania szczelnie zamknąć.
- 7 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

	3-4M	5-6M	8-9M	12-14M
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Azalie/rododendrony	-	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Rośliny doniczkowe	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Wiszące kosze	3-4 g/l	3-5 g/l	4-6 g/l	-

****Zalecane dawkowanie Osmocote® Exact Tablets w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja koreczka - 3-litrowy pojemnik - 3 x 5 g Osmocote® Exact Tablet Suma = 15 g/pojemnik waga Powyższe dawki są zalecane do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specialty Fertilizers. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specialty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.